

İLK YARDIM

HAZIRLIK SORULARI

1) Ağız burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusu ise hangi çeşit suni solunum yapılır?

- A) Holger-Nielson metodu
- B) Ağızdan ağza
- C) Ağızdan buruna
- D) Burundan ağza

2) Ağızdan ağza suni solunum sırasında nefes verirken kazazedede aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

- A) Nabız atışları
- B) Kalp çalışması
- C) Göğüs hareketleri
- D) Dudak hareketi

3) Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedeye verilecek pozisyon hangisidir?

- A) Yüzüstü
- B) Yan yatış
- C) Sırtüstü
- D) Yarı oturuş

4) Ambulansa bindirilen kazazedenin yönü nasıl olmalıdır?

- A) Baş kısmı önde
- B) Ayakları önde
- C) Kazazedenin isteğine göre
- D) Yaranın geçidine göre

5) Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılincaya kadar anında ve olay yerinde yerine getirilen geçici müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastalık
- B) Tedavi
- C) Sağlık
- D) İlk yardım

6) Ani olarak meydana gelen, olacağı önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi çoğunlukla mümkün olan; ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olay aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Harabiyet
- B) Felaket
- C) Kaza
- D) Afet

7) Araç ilk yardım çantası aracın daha çok neresinde bulunur?

- A) Torpido gözünde
- B) Kolay erişilebilir ve görünür yerde
- C) Bagajda
- D) Koltukların arka kısmında

8) Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda hangisi doğrudur?

- A) Her çeşit araçta bulundurmak zorunludur.
- B) Motorlu bisiklet, motosiklet, traktör ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur.
- C) Sadece şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarda bulundurmak zorunludur
- D) Sadece büyük araçlarda bulundurmak zorunludur

9) Aşağıdaki durumların hangisinde ezik yara meydana gelir?

- A) Sivri cisimlerin batmasıyla
- B) Keskin cisimlerin kesmesiyle
- C) Sert, küt cisimlerin darbesiyle
- D) Yakıcı cisimlerin yakmasıyla

10) Aşağıdaki kemiklerden hangisi kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

- A) Kafa kemiğinden
- B) Kaburga kemiğinden
- C) uyluk kemiği
- D) Kaval kemiği

11) Aşağıdakilerden hangisi acil durumda ilk aranacaklar grubundadır ?

- A) Eviniz
- B) Sevkiyat sorumlunuz
- C) Ambulans
- D) Genel müdür

12) Aşağıdakilerden hangisi alkolün vücutta yarattığı etkilerden değildir?

- A) Algılamada yavaşlama
- B) Muhakeme yeteneğinde bozulma
- C) Güvende yersiz bir atış
- D) Dikkat becerisinde artış

13) Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması özelliklerindendir?

- A) Fışkırır tarzda, koyu kırmızı renkte akar
- B) Fışkırır tarzda, açık kırmızı renkte akar
- C) Yavaş yavaş, koyu kırmızı renkte akar
- D) Yavaş yavaş, açık kırmızı renkte akar

14) Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

- A) Kemiklerde görülen çatlama
- B) Eklem bağları veya yüzeylerinin zedelenmesidir
- C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
- D) Eklem çevresindeki deride çatlama

15) Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi organlarından değildir?

A) Damar

B) Kan

C) Kalp

D) Akciğer

16) Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım önlemlerindendir?

A) Tuzlu ayran içirmek

B) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak

C) Vücuda sıcak ve hızlı masaj yapmak

D) Hemen uyutularak dinlenmesini sağlamak

17) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemidir?

- A) Kanayan yere tütün basmak
- B) Kanayan yere parmakla basınç uygulamak
- C) Kanayan yere tentürdiyot dökmek
- D) Hekimin önlemini beklemek

18) Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılmalıdır?

- A) İnce hortum
- B) Kablo
- C) Sicim
- D) Kravat

19) Aşağıdakilerden hangisi güneş çarpmasının belirtisidir?

- A) Vücut sıcaklığında artış
- B) Aşırı terleme
- C) Vücut sıcaklığında düşme
- D) Yüzde ve deride solukluk

20) Aşağıdakilerden hangisi hareket sisteminde yer alır?

- A) Kalp
- B) Mide
- C) Kas
- D) Beyin

21) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC ' sindeki 'A ' harfini tanımlar ?

- A) Bilinç kontrolü
- B) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
- C) Solunum değerlendirmesi (bak-dinle-hisset)
- D) Dolaşımın değerlendirilmesi

22) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

- A) Solunum ve kalp atışlarını normale döndürmek
- B) Kanamayı durdurmak
- C) Şoku durdurmak
- D) Tedavi etmek

23) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amacı değildir?

- A) Solunun ve kalp atışlarını normale döndürmek
- B) Kanamayı durdurmak
- C) Şoku durdurmak
- D) Özgüven kazanmak

24) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir?

- A) Durumun kötüye gitmesini önlemek
- B) Mal kayıplarını engellemek
- C) Sakatlıkları önlemek
- D) Hiçbiri

25) Aşağıdakilerden hangisi kalbin faaliyetlerindendir?

- A) Solunumun düzenli olmasını sağlaması
- B) Beyinden gelen uyarıları dolaşım sistemi ile vücuda dağıtması
- C) Vücutta artık maddelerin hücrelerden alınıp boşaltım sistemine taşınmasında rol oynaması
- D) Kirli kanı vücuda verip, vücuttan topladığı temiz kanın akciğerde oksijenlenmesine yardımcı olması

26) Aşağıdakilerden hangisi kalp durması belirtilendir?

- A) Vücut sıcaklığının artması
- B) Göz bebeklerinin büyümesi
- C) Göz bebeklerinin küçülmesi
- D) Göğüs hareketlerinin artması

27) Aşağıdakilerden hangisi kalp durması halinde ilk önce etkilenir?

- A) Soluk verme
- B) Soluk alma
- C) Kan dolaşımı
- D) Sindirim faaliyeti

28) Aşağıdakilerden hangisi kanama durdurma yöntemlerindendir?

- A) Kanayan yere tütün bastırmak
- B) Kanayan yere tentürdiyot dökmek
- C) Kanayan yere parmakla basınç yapmak
- D) Hiçbir şey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek

29) Aşağıdakilerden hangisi kapalı karın yaralanması belirtilerindendir?

- A) Vücut sıcaklığının artması
- B) Darbe alınan yerde görülen sertlik
- C) Organların dışarı sarkması
- D) Yara yerinden dışarıya kanama

30) Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesi organlarındanıdır?

- A) Yemek borusu
- B) Mide
- C) Kalp
- D) Akciğer

31) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

- A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak
- B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak
- C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
- D) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek

32) Aşağıdakilerden hangisine "H" sınıfı sürücü belgesi verilmez?

- A) Tek eli olmayana
- B) Tek ayağı olanlara
- C) İki ayağı olmayanlara
- D) Gözlük kullananlara

33) Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

- A) Kalbi düzensiz çalışanlara
- B) Yarım saat önce solunumu durmuş olana
- C) Normal solunum faaliyeti yapanlara
- D) 4-6 dakika önce solunumu durana

34) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?

- A) Kaburga kemiği
- B) Omurga kemiği
- C) Uyluk kemiği
- D) Kaval kemiği

35) Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındanndır?

- A) Kurallara uymakta özen göstermek
- B) Başkalarının haklarına saygı göstermek
- C) Emniyet görevlilerinden çekinmek
- D) Aracın üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

36) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasının (vurması) belirtilerindendir?

- A) Aşırı terleme
- B) Nabız atışının kolay hissedilmesi
- C) Vücut sıcaklığında düşme
- D) Aşırı hareketlilik ve heyecan

37) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

- A) Endişe ve huzursuzluk
- B) Hızlı ve zayıf nabız
- C) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
- D) Hepsi

38) Aşağıdakilerden hangisi Temel ilkyardım uygulamalarından değildir?

- A) Koruma
- B) Kurtarma
- C) Bildirme
- D) Tedavi etme

39) Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilk yardım malzemelerinden değildir?

A) Tentürdiyot

B) Sargı bezi

C) Makas

D) Elastik bandaj

40) Aşağıdaki malzemelerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulur?

A) Tentürdiyot

B) Yara merhemi

C) Üçgen sargı bezi

D) Oksijenli su

41) Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

- A) Sakin ve tedbirli olmak
- B) Sağlık personeli olmak
- C) Trafik görevlisi olmak
- D) İyi bir sürücü olmak

42) Aşırı kanama sonucu oluşan şok en çok hangi sistemin yetersizliğini ortaya çıkarır?

- A) Dolaşım sistemi
- B) Hareket sistemi
- C) Sindirim sistemi
- D) Sinir sistemi

43) Aşırı kanama sonucu oluşan şok en çok hangi sistemin yetersizliğini ortaya çıkarır?

- A) Sinir sistemi
- B) Hareket sistemi
- C) Sindirim sistemi
- D) Dolaşım sistemi

44) Atardamar kanamasının özelliği hangisidir?

- A) Açık kırmızı renktedir
- B) Sürekli akarak kanar açık kırmızıdır
- C) Sızıntı şeklinde akar
- D) Rengi koyu kırmızıdır

45) Atel nedir?

- A) Ağrı dindirici ilaçtır
- B) Kanama durdurma malzemesidir
- C) Bir çeşit sargı bezidir
- D) Uzun kemiklerde kırık bölgeyi sabit tutan düz nesne

46) Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?

- A) Sedye
- B) Bir kişi ile sırtta
- C) İki kişi ile kucakta
- D) Atellenen ayak üzerine basarak

47) Ayağı kırık olan kazazede nasıl taşınmalıdır?

- A) Sedye ile taşınmalı
- B) Bir kişi ile sırtta taşınmalı
- C) İki kişi ile kucakta taşınmalı
- D) Kazazede parmak uçlarına basarak yürütülmeli

48) Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

- A) Diz ile kalça arası
- B) Diz ile ayak arası
- C) Diz kapağının olduğu bölge
- D) Ayak bileği

49) Başı alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır.

B) Kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır.

C) Kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir.

D) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.

51) Baş derisindeki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç yapılır?

- A) Enseye
- B) Koltuk altına
- C) Baş derisi üzerine
- D) Şakak kemiği üzerine

52) Baygınlık geçiren hastaya hangi pozisyon verilir?

- A) Şok pozisyonu
- B) Koma pozisyonu
- C) Yarı oturur pozisyon
- D) Sırtüstü yatış pozisyonu

53) Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

- A) Şekerli, soğuk içecek verilir
- B) Duyu organları uyarılır
- C) Vücut sıcaklığı düşürülür
- D) Hastaneye götürülür

54) Bebeklerde dış kalp masajı yaparken aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılır?

- A) Bir elin topuğu ile
- B) Dört parmak ile
- C) İki elle
- D) İki parmak ile

55) Bebeklerde solunum yoluna herhangi bir cisim kaçınca ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Ağız kısmı aşağıda yüzüstü tutulur, sırtına hafif vurulur.
- B) Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve göğsünden bastırılır.
- C) Hiçbir şey yapmadan hastaneye götürülür.
- D) Derhal ağızdan hava verilir

56) Bebeklere kalp masajı dakikada kaç defa yapılmalıdır?

- A) 40
- B) 60
- C) 80
- D) 100

57) Bebeklerin kalp atım sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Yetişkinlerle aynıdır
- B) Yetişkinlerden azdır
- C) Yetişkinlerden fazladır
- D) Zaman zaman değişir

58) Beslenme sırasında soluk yolu tam tıkanan yetişkin kazazedeye hangisi uygulanır?

- A) Sırt kısmının ortasına vurularak soluk yolu açılır
- B) Karnına vurularak soluk yolu açılır
- C) Bel kısmına vurularak soluk yolu açılır
- D) Ağızdan ağza suni solunum yapılır

59) Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep hangisidir?

- A) Bilincinin kaybolması sonucu çenesinin kasılması
- B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması
- C) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması
- D) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması

60) Bir kaza anında ilkyardımlar uygulamalarına nerede başlanır?

A) Kaza yerinde

B) Sağlık ocağında

C) Hastanede

D) Ambulansta

61) Bir kaza durumunda ilk yardım nerede uygulanmaya başlanır?

A) Hastanede

B) Sağlık ocağında

C) Kaza yerinde

D) Ambulansta

62) Bir trafik kazası sonucu araçta yangın çıkmaması için öncelikle hangi önlem alınır?

- A) Kontak anahtarı kapatılır
- B) Araç yerinden çekilir
- C) Üstüne su sıkılır
- D) Motora köpük sıkılır

63) Boyun sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun şekilde tespit ve nakil edilmez ise hangisi meydana gelir?

- A) Sırtı ve beli şişer
- B) Bulantı ve kusma olur
- C) Felç olur
- D) Vücut sıcaklığı artar

64) Burkulma ve çıkıklarda ilkyardım uygulanırken hastanın üstünü örterek vücut sıcaklığını korumanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Soğuk almasını önlemek
- B) Ağrı sonucu oluşacak şoku önlemeye yardımcı olmak
- C) Solunumun rahat yapılmasını sağlamak
- D) Rahat etmesini sağlamak

65) Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

- A) Hareketli eklem bölgelerinde
- B) Hareketsiz eklem bölgelerinde
- C) Kemiklerin orta bölgelerinde
- D) Derinin iç kısmında

66) Burkulmalar nerelerde meydana gelir?

- A) Hareketsiz eklem yerlerinde
- B) Hareketli eklem yerlerinde
- C) Derinin iç kısmında
- D) Kemiklerin eklem dışı bölgelerinde

67) Burun kanaması olan kişide aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

- A) Yüzü sıcak su ile yıkanmalıdır
- B) Saçı çekilerek kafa arkaya eğilmelidir
- C) Yüz ve ense soğuk su ile yıkanıp, burun kanatları sıkıştırılmalıdır
- D) Hiç bir şey yapmadan hekime götürülmelidir

68) Çalışan kalbe masaj yapılırsa olabilecek en tehlikeli durum hangisidir?

- A) Solunum güçleşebilir
- B) Kalp durabilir
- C) Solunum durabilir
- D) Vücut sıcaklığı düşebilir

69) Çıkık olayının karşılığı hangisidir?

- A) Eklem bağlarının zedelenmesi
- B) Kemiklerin ezilmesi
- C) Kemiklerin kırılması
- D) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılması

70) Çok sayıda kazazedenin olduğu bir kazada aşağıdakilerden hangisi en son taşınır?

- A) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar
- B) Burkulma ve çıkık durumu olanlar
- C) Ağır kanamalı olanlar
- D) Ölümü gerçekleşenler

71) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gerekli hastalar hangisidir?

- A) Solunum zorluğu çekenler
- B) Şoka girmekte olan
- C) Kanama geçiren
- D) Kol kemiği kırılan

72) Deri bütünlüğü bozulmuş ve kırık uçları görünüyorsa hangi tür kırık oluşmuştur?

- A) Açık kırık
- B) Spiral kırık
- C) Parçalı kırık
- D) Kapalı kırık

73) Dış kanamada ilk olarak ne yapılır?

- A) Kanama yerine tentürdiyot sürülür.
- B) Kanama yerine pamuk basılır
- C) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır.
- D) Hiçbir şey yapılmadan derhal hekime götürülür

74) Donmalarda ilk yardıma uyan ifadeyi seçiniz.

- A) Donmuş yerin altına yastık koyarak kalp seviyesinin yukarısına kaldırsın
- B) Deride oluşan su dolu kabarcıklar delinmelidir
- C) Bilinci yerinde değilse başı yukarı yatırsın
- D) Donmuş kişiyi soba, lamba gibi sıcaklık veren cisimlere yakın tutun

75) Donmaya maruz kalan hastaya hangisi ilkyardımdır önlemleri olarak yapılır?

- A) Vücut sıcaklığı yavaşça yükseltilir
- B) Hemen uyutulup dinlenmesi sağlanır
- C) Alkol içirilir
- D) Vücuda sıcak ve hızlı masaj yapılır

76) Donmaya maruz kalanlara ilk yardım önlemleri olarak uygulanan masaj yapma ve alkol içirme konusunda hangisi doğrudur?

- A) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilir.
- B) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilmez
- C) Sıcak ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilebilir
- D) Hiçbir şekilde sert ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilmez

77) Eğer müdahale edilmezse kalp durduktan ne kadar sonra geri dönüşümsüz beyin hasarı oluşmaya başlar?

- A) 40 saniye
- C) 5 dakika

- B) 1 dakika
- D) 1 saat

78) Egzost gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?

- A) Temas yoluyla
- B) Dolaşım yoluyla
- C) Sindirim yoluyla
- D) Solunum yoluyla

79) Egzoz gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya hangisi uygulanır?

- A) Yoğurt yedirilir
- B) Kusturulur
- C) Tuzlu su içirilir
- D) Açık havaya çıkarılır

80) Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Yoğurt yedirilir
- B) Kusturulur
- C) Açık havaya çıkarılır
- D) Tuzlu su içirilir

81) Elde veya koldaki bir kanamada, kanama yerine giden kanı azaltmak için basınç yapılacak doğru nokta aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Boyun yan kısmı
- B) Dirsek dış kısmı
- C) Koltuk altı
- D) Bilek dış kısmı

82) En az üç ilkyardımcının bulunmadığı kaza yerinde, araçtaki yaralı aşağıdakilerden hangisinde bir kişi tarafından çıkartılabilir?

- A) Çok sayıda araç birbirine çarpmışsa
- B) Sürücü koltukla direksiyon arasına sıkışmışsa
- C) Araçlarda yangın meydana gelmişse
- D) Ön kol yarası varsa

83) Göğsünde açık yara olan kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

- A) Sırt üstü yatış
- B) Yüzüstü yatış
- C) Yan yatış
- D) Yarı oturuş

84) Göğüste açık yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

- A) Pamukla
- B) Tentürdiyotlu pamukla
- C) Islak temiz bezle
- D) Oksijenli pamukla

85) Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?

- A) Kanama yerine tentürdiyot sürülür
- B) Kanama yerine pamuk bastırılır
- C) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır
- D) Hiçbir şey yapılmadan derhal hekime götürülür

86) Göğüsteki açık yara hangisi ile kapatılır?

- A) Kuru pamukla
- B) Islak temiz sargı beziyle
- C) Tentürdiyotlu pamukla
- D) Oksijenli pamukla

87) Güneş çarpması sonucu görülen yüksek ateşten ilk önce hangi organ etkilenir?

- A) Akciğer
- B) Beyin
- C) Kalp
- D) Böbrek

88) Hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hastaya alınabilecek ilkyardım önlemidir?

- A) Kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması
- B) Vücut sıcaklığının düşürülmesi yüz üstü yatar pozisyona alınması
- C) Kanamanın durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
- D) Kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulması ve su serpilmesi

89) Hangisi güneş çarpmasının belirtilerindendir?

- A) Vücut sıcaklığında artış
- B) Vücut sıcaklığında düşüş
- C) Aşırı üşüme
- D) Acıkma hissi

90) Hangisi kafa içi yaralanmaların belirtilerindendir?

- A) Bulantı, kusma
- B) Yüksek ateş
- C) Nabzın güçlü atması (kolay hissedilmesi)
- D) Ciltte döküntü

91) Hangisi kafa içi yaralanmasının belirtisidir?

- A) Bulantı, kusma
- B) Boyunda şişme
- C) Nabzın güçlü atması
- D) Öksürme ile gelen köpüklü kan

92) Hangi tür yanıkta vücudun %20 si yandığında hayati tehlike söz konusudur?

- A) 1.derece yanık
- B) 2.derece yanık
- C) 3.derece yanık
- D) 1 ve 2.derece yanık

93) Hangi tür yaralıları oturuş pozisyonuna alınmaz?

- A) Omurga kırıklarında
- B) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
- C) Kaburga kemiği kırıklarında
- D) Kol kemiği kırıklarında

94) Hasta kusuyorsa aşağıdakilerden hangi pozisyona alınır?

- A) Yüzüstü yatış
- B) Sırtüstü yatış
- C) Oturuş
- D) Yan yatış

95) “Hastanın serin yere alınması; su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi” Yukarıdaki ilk yardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

- A) Sıcak çarpmasında
- B) El bileğinin burkulmasında
- C) Bayılmada
- D) Kafa ve beyin yaralanmasında

96) Hasta ya da yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Solunumu değerlendirmek
- B) Dolaşımı değerlendirmek
- C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek
- D) Bilinç durumunu değerlendirmek

97) Heimlich manevrasının doğru tanımı hangisidir?

- A) Bir turnike yöntemidir
- B) Tam hava yolu tıkanıklığında karnına bası uygulanması işlemi
- C) Kazazedeyi araçtan çıkarma tekniği
- D) Kırıklarda atelleme yöntemidir

98) Herhangi bir nedene bağlı olarak kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

- | | |
|-------------|------------|
| A) Kırık | B) Çıkık |
| C) Burkulma | D) İncinme |

99) İlk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

- A) Sürücülerin isteğine
- B) Sürücü ve yolcuların sağlık durumuna
- C) Aracın yeniliğine
- D) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre

100) İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

- A) Göğüs kafesinde hareketsizlik varsa
- B) Hasta bilincini kaybetmişse,
- C) Deri kül rengi olmuşsa,
- D) Gözbebekleri çok büyümüşse

101) İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

- A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
- B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak Kanama durdurma yöntemidir
- C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
- D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir

102) İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yaralının hayatını kurtarmak
- B) Olay yerine polis çağırmak
- C) Yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak
- D) Yaralıya ilaç vermek

103) İlk yardımın öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hastaneye haber verip hekim müdahalesini beklemek
- B) Yaralıyı hastaneye götürmek
- C) Olay yerine polis çağırmak
- D) Kanamayı durdurmak

104) İlk yardım temel uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır?

- | | |
|-------------|-------------|
| A) Koruma | B) Bildirme |
| C) Kurtarma | D) Kodlama |

105) İnsan vücudunda bulunan kanın vücut ağırlığına oranı kaçtır?

A) $1/5$

B) $1/13$

C) $1/8$

D) $1/20$

106) İstirahat halinde yetişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı ne kadardır?

A) 12-20

B) 25-35

C) 42-50

D) 60-80

107) Kaburga kemikleri kırıklarında kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

A) Yan yatış

B) Sirtüstü yatış

C) Sirtüstü yatış

D) Oturuş veya yarı oturuş

108) Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

- A) Uyku hali
- B) Konuşma bozukluğu
- C) Bulantı-kusma
- D) Hepsi

109) Kafatasına darbe alan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülebilir?

- A) Uyku hali
- B) Konuşma bozukluğu
- C) Bulantı – kusma
- D) Hepsi

110) Kafa yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?

- A) Tansiyon düşmesi
- B) Mikroplara bağlı hastalık
- C) Beyinde hasar sonucu olan kanama
- D) Omurga yaralanması

111) Kalbin durması halinde kazazedeye kaç dakika içinde kalp masajı yapılırsa yararlı olur?

A) 5 B) 10 C) 20 D) 30

112) Kalbin durmasından sonra kalp masajı kaç dakika içinde yapılırsa yararlı olur?

A) 3 ile 5

B) 5 ile 10

C) 10 ile 20

D) 20 ile 30

113) Kalp çalışmasının en önemli belirtisi olan nabız en kolay nereden anlaşılır?

A) Göğüs

B) Boyun

C) Karın

D) Ayak

114) Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?

- A) Kan dolaşımı
- B) Soluk alma
- C) Soluk verme
- D) Sindirim sistemi

115) Kalp masajını suni solunumla birlikte uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı
- B) 2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı
- C) 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı
- D) 30 kalp masajı yaptıktan sonra 2 suni solunum yapılır

116) Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Göğüs kemiğinin ortası
- B) Göğüs kemiğinin üst uç 1/3' lük kısmı
- C) Kaburganın sol alt kısmı
- D) Kaburganın sağ alt kısmı

117) Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

- A) Yüz üstü, sert bir zemine
- B) Yüz üstü, yumuşak bir zemine
- C) Sırt üstü, sert bir zemine
- D) Sırt üstü, yumuşak bir zemine

118) Kalp masajı yapılırken göğüs kemiği ne kadar esnetilir?

A) 1-2 cm

B) 12-15 cm

C) 4-5 cm.

D) 20-25 cm

119) Kanamaların ciddiyetini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A) Kanamanın hızı

B) Kanayan damarın cinsi

C) Kanamanın miktarı

D) Kan grubu

120) Kandan sonra en çok nakli yapılabilen doku veya organ hangisidir?

A) Karaciğer

B) Mide

C) Böbrek

D) Pankreas

121) Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?

- A) Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri almak
- B) Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
- C) Yetkililerin isteęi halinde yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
- D) Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye etmek

122) Kaza geçirmiş kazazedeye herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aracın kontağı kapatılarak yaralıları oradan uzaklaştırılır
- B) Araç çalışır vaziyetteyken yaralılarla birlikte oradan uzaklaştırılır
- C) Aracın çevresindeki yanıcı maddeler uzaklaştırılır
- D) İtfaiyeye haber verilir gelmesi beklenir

123) Kazalara müdahalede, öncelikle hangi ilk yardım hedefi uygulanır?

A) Solunumu duranlara suni solunum yapılması

B) Yaranın ve yaralının dış etkenlerden korunması

C) Yaralıların taşınmaya hazırlanması

D) Kazazedelerin dikkatlice ve hızla sevk edilmesi

124) Kazaya müdahale ederken ilk yardımın birinci adımı nedir?

- A) Kazazedelerin ve kendi güvenliğinizin sağlanması
- B) Kazazedelerin vakit kaybetmeden araçtan dışarı çıkarılması
- C) Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması
- D) Kazazedelere ilaç verilmesi

125) Kaza yeri acil yardım haberleşmesi yapılırken hangisi ilk önce bildirilir?

- A) Yaralıların durumu ve sayısı
- B) Kazanın oluş şekli
- C) Otoların hasar durumu
- D) Ölümlerin durumu

126) Kaza yerinde açık yara pansumanında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) Tentürdiyot
- B) Oksijenli su
- C) Yara merhemi
- D) Temiz sargı bezi

127) Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

- A) Solunum zorluğu çekenler
- B) Ölmüş olanlar
- C) Ayağı kırık olanlar
- D) El-ayak kanaması olanlar

128) Kaza yerinden aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

- A) Bel omuru kırık olan
- B) Geniş yanığı olan
- C) Şoka girmekte olan
- D) Kalbi 20 dakika önce durmuş olan

129) Kaza yerinden kazazedenin sevkı ilkyardımanın hangi aşamasıdır?

A) Birinci

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Sonuncu

130) Kaza yerine yalnız başına ulaşan diğer bir aracın sürücüsü haberleşmeyi ne zaman yerine getirmelidir?

A) Hiç bir şey yapmadan hemen

B) Olay yerinde gerekli tedavileri yaptıktan sonra

C) Yaralıların ölmesini engelleyecek önlemleri aldıktan sonra

D) Haberleşme ile zaman kaybetmeden yaralı hemen sevk edilir.

131) Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

- A) Zehirlenme
- B) Şok
- C) Koşma
- D) Soluk yoluna yabancı cisim kaçması

132) Kazazedeler sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

- A) Zaman kaybetmeden hemen
- B) Kazazedenin hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
- C) Kazazedenin kendisine gelmesini sağladıktan sonra
- D) Sevk edilmeden, olay yerine hekimin gelmesi beklenir

133) Kazazedenin solunumu nasıl kontrol edilir?

- A) Bak-dinle-hisset yöntemiyle
- B) Biliş kontrol edilerek
- C) Deri rengine bakılarak
- D) Göz bebekleri kontrol edilerek

134) Kırık tespiti sırasında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

- A) Yaralı bölge sabit tutulmalıdır.
- B) Açık yara varsa önce üzeri kapatılmalıdır.
- C) Yaralı bölge nasıl bulunduyorsa öyle tespit edilmelidir.
- D) Hepsi

135) Köprücük kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?

- | | |
|------------------|-------------------|
| A) Yan yatış | B) Oturuş |
| C) Yüzüstü yatış | D) Sirtüstü yatış |

136) Köprücük kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir?

- | | |
|------------------|-------------------|
| A) Yan yatış | B) Oturma |
| C) Yüzüstü yatış | D) Sirtüstü yatış |

137) Kusturmada en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Parmakla dilin arka kısmını uyarmak
- B) Tuzlu ayran içirmek
- C) Kişinin sırtına vurmak
- D) Kişinin karnına basınç uygulamak

138) Kusturmada en etkili yöntem hangisidir?

- A) Parmakla dilin arka kısmını uyarmak
- B) Tuzlu ayran içirmek
- C) Hastanın karnına vurmak
- D) Hastanın karnına basınç uygulamak

139) Nabız, aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?

- A) Kasıktan
- B) Boyundan
- C) Bilekten
- D) Sırttan

140) Normal dinlenme pozisyonunda yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı kaçtır?

A) 10-20

B) 40-50

C) 60-100

D) 100-120

141) Olay/kaza bildiriminde mesaj nasıl olmalıdır?

A) Gizli

B) Şifreli

C) Ayrıntılı ve uzun

D) Kısa, öz ve anlaşılır.

142) Omurga hasarı olduđu bilinen bir yaralı nasıl taşınmalıdır?

- A) Bir kiři dikkat ederek sırtında taşır.
- B) Yaralı en az üç kiři ile omurga düzlemi korunarak taşınır.
- C) Yaralı bir çarşaf üzerinde taşınır.
- D) Yaralı hareket etmeyecek şekilde kucakta taşınır.

143) Omurga yaralanması olan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülebilir?

- A) Mide bulantısı
- B) İlgili bölgede fazla hareketlenme
- C) Aşırı heyecan
- D) Hasar alan yerin aşağısında hissizlik

144) Omurga yaralanması olan kazazede, uygun şekilde taşınmazsa hangisi meydana gelir?

- A) Vücut sıcaklığının artması
- B) Bulantı ve kusma
- C) Felç
- D) Sırt ve bel ağrısı

145) Ön kol kemiği kırıklarında atelle tespit işleminde önkol boyuna nasıl asılır?

- A) Kol ile 90 derecelik açı yapacak şekilde
- B) Kol ile 45 derecelik açı yapacak şekilde
- C) Parmak uçları yere bakacak şekilde
- D) Boyundan yukarıda olacak şekilde

146) Ön kol kemiği kırıklarında kazazedeler hangi pozisyonda sevk edilir?

- A) Yan yatış
- B) Oturuş
- C) Yüzüstü yatış
- D) Sırtüstü yatış

147) Oturuş pozisyonuna aşağıdaki hangi tür kazazedeler alınır?

- A) Başa darbe sonucu kulaktan kanaması olanlar
- B) Göğüs yarası olanlar
- C) Şoka girenler
- D) Omurga yaralanması olanlar

148) Rentek manevrası nedir?

- A) Sedy  ile taşıma yöntemidir.
- B) Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir.
- C) Yaralıyı tedavi etme yöntemidir.
- D) Acil taşıma yöntemidir.

149) Şok belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Deri sıcak ve kurudur
- B) Hasta huzurludur.
- C) Hiçbiri
- D) Hastanın benzi soluk, kül gibidir.

150) Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

- A) Beyine kan gitmesine yardımcı olmak
- B) Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak
- C) Solunum düzelmesine yardımcı olmak
- D) Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak

153) Şokta zamanla oluştuğu halde bayılmada aniden meydana gelen bulgu hangisidir?

- A) Bilinç kaybı
- B) Aşırı terleme
- C) Vücut sıcaklığında düşme
- D) Ciltte sararma

154) Solunum durunca aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

- A) Beyindeki kan kalbe gelir
- B) Vücut sıcaklığı yükselir
- C) Kandaki oksijen oranı düşer
- D) Kalp atışı hızlanır

155) Solunumu durmuş kazazedede ölme olayı ne zaman başlar ?

- A) 10 dk. Sonra
- B) 3-5 dk. Sonra
- C) 30 dk. Sonra
- D) 15 dk. Sonra

156) Solunum yetmezliğinden ilk önce etkilenen organ hangisidir?

- A) Mide
- B) Beyin
- C) Kalp
- D) Dalak

157) Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

- A) Sırtüstü yatırılır, başı geneye yaklaştırmak için altına yastık konur
- B) Yüzüstü yatırılır, karın altına yastık konur
- C) Yan yatırılıp dil kontrol edilir, baş geriye bükülür
- D) Hiç bir şey yapılmadan hastaneye sevk edilir

158) Suni solunuma başlamadan önce başa ne uygulaması yapılır?

- A) Baş geriye doğru alınarak, çene gövdeden uzaklaştırılır
- B) Baş ileriye doğru alınarak, çene gövdeye yakınlaştırılır
- C) Baş yana doğru çevrilir
- D) Başın altına yastık konur

159) Suni solunum nedir?

- A) Solunumu normal devam eden kimsenin kendi kendine soluması
- B) Kalbi duran kimseye ağızdan hava vermek
- C) Soluk yolu tıkalı olan kimsenin soluk yolunu açmaktır
- D) Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir

160) Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye hangisi uygulanır?

- A) Yan yatış pozisyonuna alınır
- B) Hemen ayağa kaldırılır
- C) Sırtüstü yatırılıp başının altına yüksek yastık konur
- D) Yüzüstü yatırılıp karın altına yüksek yastık konur

161) Sürekli ve ağır bir hastanın hayati fonksiyonlarını kaybeden organlarının yerini doldurmak amacı ile doku ve organların nakledilmesine izin vermek cümlesinin karşılığı nedir?

- A) Doku ve organ nakli
- B) Doku ve organ hastalığı
- C) Doku ve organ bağıışı
- D) Doku ve organ kaybı

162) Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin hastada "kalp masajı/ solunum sayısı" oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5:2

B) 10:2

C) 30:2

D) 10:1

163) Trafik kazalarında çarpma-çarpışma sonucu en çok hangi çeşit yaralanma görülür?

A) ezik yara

B) kesik yara

C) batıcı, delici yara

D) yanık yarası

164) Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

- A) Koma pozisyonu
- B) Rentek manevrası
- C) Heimlich manevrası
- D) Şok pozisyonu

165) Turnike (Sıkma ile kan durdurma) bandı 20 dakikada bir ne kadar süre ile gevşetilir?

- | | |
|----------------|----------------|
| A) 5-10 saniye | B) 5-10 dakika |
| C) 1-2 saniye | D) 3-5 dakika |

166) Ülkemizde en çok ölümlle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik kazası

B) iş kazası

C) Ev kazası

D) Spor kazası

167) Vücudumuzun en küçük canlı birimi aşağıdakilerden hangisidir

A) Doku

B) Sistem

C) Hücre

D) Organ

168) Vücutta donma öncesinde görülen tehlikeli durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyku hali ve uyuma isteği

B) Ürperme

C) Hareketlerde yavaşlama

D) Titreme

169) Vücutta oluşan kırık tespit edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

- A) Felç veya iç kanama olabilir
- B) Tansiyon yükselebilir
- C) Kan dolaşımı hızlanabilir
- D) Vücut sıcaklığı artabilir

170) Yangın söndürücü aracın neresinde bulundurulur?

- A) Bagajda
- B) Torpido gözünde
- C) Sürücünün hemen yanında
- D) Motor kaputunun altında

171) Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine olay yerinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A) Yanık yara yeri oksijenli su ile yıkanır
- B) Tentürdiyotlu pamukla kapatılır
- C) Temiz, sıcak ve ıslak sargı bezi ile örtülür
- D) Temiz bir bezle örtülür

172) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır
- B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
- C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
- D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

173) Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
- B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır
- C) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
- D) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır

174) Yaralanmalı trafik kazalarında ilk hangi numara aranmalıdır?

- A) 155
- B) 156
- C) 112
- D) 144

175) Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

- A) Kazazedeye batan cisim hemen çıkarılır
- B) Giysileri çıkarılır
- C) Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
- D) Baş boyun Omurga eksenin düzlüğünün bozulmamasına

176) Yaralı bölgenin yerine göre yaralıya aşağıdakilerden hangi pozisyon verilir?

- A) Yara kenarları birbirinden ayrılacak şekilde
- B) Yaralı bölge yanda kalacak şekilde
- C) Yaralı bölge üstte kalacak şekilde
- D) Yaralı bölge altta kalacak şekilde

177) Yaralıların taşınmasında en çok tercih edilmesi gereken yöntem hangisidir?

- A) İtfaiyeci (omuzda taşıma)
- B) Sedye ile taşıma
- C) Bir kişinin sırtta taşıması
- D) Bir kişi ile destek olarak taşıma

178) Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?

- A) Hızlı ve aceleci davranmaya
- B) Kaza yapan araca hasar verilmemesine
- C) Kazayı seyredenlerin uzaklaştırılmasına
- D) Yaralıda yeni bir yaralanma meydana gelmemesine

179) Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A) Boynuna bir şey bağlamadan çıkarılır
- B) Boynuna atel bağlanır
- C) Yaralı böyle durumda arabadan çıkarılmaz
- D) Boynuna boyunluk veya diğer kalın bağlama malzeme sarılır

180) Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Solunumu değerlendirmek
- B) Dolaşımı değerlendirmek
- C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek
- D) Bilinç durumunu değerlendirmek

İLK YARDIM - CEVAPLAR:

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1) A | 2) C | 3) C | 4) A | 5) D |
| 6) C | 7) B | 8) B | 9) C | 10) B |
| 11) C | 12) D | 13) B | 14) B | 15) D |
| 16) B | 17) B | 18) D | 19) A | 20) C |
| 21) B | 22) D | 23) D | 24) B | 25) C |
| 26) B | 27) C | 28) C | 29) B | 30) B |
| 31) A | 32) D | 33) D | 34) A | 35) D |
| 36) A | 37) D | 38) D | 39) A | 40) C |
| 41) A | 42) A | 43) D | 44) A | 45) D |
| 46) A | 47) A | 48) A | 49) D | 50) B |
| 51) D | 52) A | 53) B | 54) D | 55) A |
| 56) D | 57) C | 58) A | 59) B | 60) A |
| 61) C | 62) A | 63) C | 64) B | 65) A |
| 66) B | 67) C | 68) B | 69) D | 70) D |
| 71) D | 72) A | 73) C | 74) A | 75) A |
| 76) D | 77) C | 78) D | 79) D | 80) C |
| 81) C | 82) C | 83) D | 84) C | 85) C |
| 86) B | 87) B | 88) A | 89) A | 90) A |
| 91) A | 92) C | 93) A | 94) D | 95) A |
| 96) D | 97) B | 98) A | 99) D | 100) A |
| 101) B | 102) A | 103) D | 104) A | 105) B |
| 106) A | 107) D | 108) D | 109) D | 110) C |
| 111) A | 112) A | 113) B | 114) A | 115) D |
| 116) A | 117) C | 118) C | 119) D | 120) C |
| 121) D | 122) A | 123) A | 124) A | 125) A |
| 126) B | 127) A | 128) C | 129) D | 130) C |
| 131) D | 132) B | 133) A | 134) D | 135) B |
| 136) B | 137) A | 138) A | 139) D | 140) C |
| 141) D | 142) B | 143) D | 144) C | 145) A |
| 146) B | 147) B | 148) B | 149) D | 150) A |
| 151) A | 152) A | 153) A | 154) C | 155) B |
| 156) B | 157) C | 158) A | 159) D | 160) A |
| 161) C | 162) C | 163) A | 164) B | 165) A |
| 166) A | 167) C | 168) A | 169) A | 170) C |
| 171) D | 172) D | 173) B | 174) C | 175) D |
| 176) C | 177) B | 178) D | 179) D | 180) D |