

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

HAZIRLIK SORULARI

1) 30 saatlik sürede taşıt iki şoför tarafından kullanılıyorsa her bir şoför en az kaç saat dinlenmelidir?

- A) 6 B) 8 C) 11 D) 12

2) 88-89" kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Fren mesafesi B) İntikal mesafesi
C) Takip mesafesi D) Duruş mesafesi

3) ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

- A) Fren mesafesini kısaltır
B) Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar.
C) Fren mesafesini uzatır
D) ABS ile frenleme, fren pedalı pompalamak yapılmalıdır.

4) AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa sürücünün hafta tatili minimum ne kadar olmak zorundadır?

- A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
- B) Hafta tatili iş durumuna göre olur, gerekirse tatil yapılmayabilir.
- C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
- D) Sürücülerin hafta tatili yoktur

5) AETR' ye göre 11 saatlik günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak koşuluyla kaç saate indirilebilir?

- A) 7 saate
- B) 8 saate
- C) 9 saate
- D) 10 saate

6) AETR' ye göre 11 saatlik günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak koşuluyla 9 saate indirilebilir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

7) AETR' ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi biri en az 8 saat olmak üzere bölünmüşse günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?

- A) Günlük dinlenme süresi 1 saat arttırılarak 12 saate çıkarılır.
- B) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılarak 13 saate çıkarılır.
- C) Günlük dinlenme süresi 3 saat arttırılarak 14 saate çıkarılır.
- D) Günlük dinlenme süresinde bir değişiklik olmaz.

8) AETR'ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüler kaç gün çalıştıktan sonra bir gün (24 saat) hafta tatili yapar?

- A) 4 gün
- B) 5 gün
- C) 6 gün
- D) 7 gün

9) AETR `ye göre uluslararası düzensiz yolcu taşımacılığında 12 gün süre ile araç kullanabilirler. Bu süre içerisinde toplam araç kullanma süresi kaç saatti geçemez ?

- | | |
|------------|-------------|
| A) 60 saat | B) 75 saat |
| C) 90 saat | D) 120 saat |

10) Ağır vasıta araçlarda bulunan motor freni hangi durumlarda kullanılır?

- A) Aracı park etmek için
- B) Aracı yavaşlatmak için
- C) Motor hararetini düşürmek için
- D) Lastik basınç ayarı için

11) Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?

- A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır.
- B) Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır.
- C) Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır.
- D) Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır.

12) Araca binmeden önce lastik kontrolü için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Lastiklerin havasının uygun değerde olması gerekir
- B) Lastiklerin kontrolü lastikler ısındıktan sonra yapılır
- C) Diş derinliği 1,6 mm altına düşmüş lastikler değiştirilir
- D) Akslar üzerindeki lastiklerin aynı desende olması gerekir

13) Araca yüklenen yükün, ağırlık ve yüksekliği arttıkça aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

- A) Aracın Bakımını yaparken kolaylık sağlar.
- B) Yakıt tasarrufunu artırır
- C) Viraj ve viyadüklerde kontrolün zayıflamasına sebep olur
- D) Kapı kilitlerine arızaya sebep olur

14) Araç dengesinin kolaylıkla bozulduğu ve araç devrilmelerinin en çok olduğu yol kesimi aşağıdakilerden hangisidir?

- | | |
|--------------------|-------------|
| A) Tüneller | B) Köprüler |
| C) Bölünmüş yollar | D) Virajlar |

15) Araç içerisindeki yolcu sayısı veya yükün artması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

- A) Frenleme mesafesi uzar
- B) Frenleme mesafesi kısalır
- C) Lastik basıncı artar
- D) Yakıt sarfiyatı azalır

16) Aracı kısa mesafede durdurmak için aşağıdakilerden hangisine veya hangilerine dikkat etmek gerekir?

I-Lastiklerin yeni ve aynı desende olmasına

II-Fren tertibatının sağlam ve hızının az olmasına

III-Yolun ıslak, buzlu, karlı veya kaygan olmamasına

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I-II-III

17) Aracın aydınlatma sisteminin bakımı hangi periyotta yapılır?

- A) Aylık olarak kontrol edilir
- B) Yıllık kontrollerde yapılır
- C) Günlük kontrol edilmesi gerekir
- D) Haftalık periyotta kontrol edilir

18) Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

- A) Fren mesafesi
- B) Duruş mesafesi
- C) Takip mesafesi
- D) İntikal mesafesi

19) Aracın sađ ön lastiđinin patlaması durumunda aracın buna tepkisi nasıl olur?

- A) Araç sola çeker
- B) Araç sađa çeker
- C) Araç sađa sola yalpalama yapar
- D) Araca herhangi bir etkisi olmaz

20) Aracın sol ön lastiđinin patlaması durumunda aracın buna tepkisi nasıl olur?

- A) Araç sola çeker
- B) Araç sađa çeker
- C) Araç sađa sola yalpalama yapar
- D) Araca herhangi bir etkisi olmaz

21) Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

- A) Fren balatalarının kurumması için beklenir
- B) Fren balatalarının kurumması için birkaç sefer kısa sürelerde hafifçe frene basılıp bırakılır.
- C) Fren balatalarının kurumması için hız artırılır.
- D) Fren balatalarının kurumması için hız azaltılır.

22) Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

- A) Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır
- B) Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir
- C) Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir
- D) Vites küçültülür

23) Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ses tonunun sabit olması
- B) Korkutmadan uyarması
- C) Uyarı amacı dışında kullanılması
- D) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması

24) Araçla bol suya girildiğinde yapılmaması gereken davranış hangisidir?

- A) Fren yapılmamalıdır.
- B) Direksiyon sıkıca ve düz tutulmalıdır.
- C) Hız düşürmek için gazdan ayak çekilmelidir.
- D) Ani bir manevrayla yön değiştirilmelidir.

25) Araçlarda çalışır vaziyette hangi ışıkların bulundurulması zorunlu değildir?

- A) Uzun ve kısa farlar
- B) Kuyruk plaka lambaları
- C) Sinyal lambaları
- D) Sis lambaları

26) Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

- A) Gabarinin aşılması
- B) Araç dengesinin korunması
- C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
- D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması

27) Araçta hız arttıkça aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenir?

- A) Direksiyon hakimiyeti zayıflar
- B) Uzak mesafeyi gösteren uzun farlar çalışmaz
- C) Vites geçişleri zorlaşır
- D) Yakın mesafeyi gösteren kısa farlar çalışmaz

28) Araçtaki kornanın aşağıdaki hallerden hangisinde kullanılması zorunludur?

- A) Görüşün yetersiz olduğu kavşak, tepe üstü ve dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermek için
- B) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmasını sağlamak için
- C) Dönüş sırasında, karşıya geçen yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemek için
- D) Varsa bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemek için

29) Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?

A) Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalı.

B) Koltuk yüksekte ve direksiyona uzak olmalı

C) Direksiyona olan uzaklık, omuzlar koltuğa dayalı, bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde ayarlanmalı.

D) Koltuk rahat, geriye doğru iyice yatmış olmalı.

30) Araç yükü aracın önünden kaç metre taşabilir?

A) 1 metre

B) 2 metre

C) 3 metre

D) 4 metre

31) Arkasındaki aracın geme uyarısını alan araç sürücüsünün ařağıdakilerden hangisini yapması yanlıřtır?

- A) Daha erken davranarak önündeki aracı gemeye bařlaması
- B) Uzun gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
- C) Aracını izlediğı řeridin sağından sürmesi
- D) Önünde araç varsa takip mesafesini artırmaması

32) Arkaya doėru aşırı yükleme yapıldığı durumlarda ařağıdaki olumsuzluklardan hangisinin olması beklenmez?

- A) Direksiyon hâkimiyeti zorlařır
- B) Yakıt sarfiyatı azalır
- C) Frenleme sırasında araç dengesi kaybolabilir
- D) Fren mesafesi uzar

33) Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

- A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
- B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
- C) Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
- D) Karayoluna daha fazla basıncı uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur

34) Artan hız sonrasında görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanamamasına ne denir?

- A) Refleks yavaşlaması
- B) Hız körlüğü
- C) Merkez kaç kuvveti
- D) Dikkat artışı

35) Artan hız sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşacak olumsuz durumlardan değildir?

- A) Seçici dikkat azalır
- B) Görüş mesafesinde daralma olur
- C) Çevreden bilgi toplama süresi artar
- D) Bakış alanı uzağa odaklanır

36) Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir?

- A) Beden koordinasyon değişimi
- B) Görüş keskinliği
- C) Görüş düşüşü
- D) Hız körlüğü

37) Aşağıdaki araçların hangilerinde “takograf cihazı” bulundurmamak ve kullanmak zorunludur?

- A) Hususi otomobillerde B) İş makinelerinde
C) Ambulanslarda D) Çekicilerde.

38) Aşağıdaki araçların hangilerinde “takograf cihazı” bulundurmamak ve kullanmak zorunludur?

- A) Şehirlerarası taşımacılık yapan bütün araçlarda
B) Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda
C) Şehir içi ve şehir dışı yolcu taşıyan bütün araçlarda
D) Kamyon, otobüs ve çekicilerde.

39) Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılacak kontrollerden değildir?

- A) Akü elektrolit seviyesinin kontrolü
- B) Plaka ışığının çalışıp çalışmadığı
- C) Aracın kilometre kontrolü
- D) Cam silecek suyu kontrolü

40) Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılacak kontrollerden değildir?

- A) Lastiklerin kontrolü
- B) Farların ve diğer ışıkların kontrolü
- C) Fren hidrolik yağının, motor soğutma suyunun kontrolü
- D) Aynaların 90 derece ayarlı olup olmadığının kontrolü

41) Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

- A) Klimanın açılması
- B) Koltuğun ayarlanması
- C) Aynaların ayarlanması
- D) Emniyet kemerinin takılması

42) Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?

- A) Kavşaklar
- B) Geçitler
- C) Tepe üstleri
- D) Oto yollar

43) Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir?

- A) Aşırı hız
- B) Sert direksiyon manevraları
- C) Frene sert basma ve ani fren
- D) Motorun hararet yapması

44) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kontrolü kaybetmeyi önleyen elektronik sistemlerden değildir?

A) ABS B) ASR C) EBD D) CPRS

45) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derecede aktif güvenlik gereçleridir?

A) Emniyet direksiyonu
B) Fren sistemleri
C) Hava yastığı (Airbag)
D) Koltuk başlıkları

46) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derecede aktif güvenlik gereçlerinden biridir?

A) Planlı deformasyon noktaları
B) Silecekler
C) Kapı içi barları
D) Emniyet camı

47) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için ikinci derecede pasif güvenlik gereçlerinden biridir?

A) Fren sistemleri

B) Kapı içi barları

C) Korna

D) Farlar

48) Aşağıdakilerden hangisi araçlar için ikinci derecede pasif güvenlik gereçlerinden biridir?

A) Geniş ön camlar

B) Hava yastığı (Airbag)

C) Fren sistemleri

D) Silecekler

49) Aşağıdakilerden hangisi araçta sürüş için yapılacak hazırlıklardan değildir?

- A) Yan aynalardan en iyi şekilde yararlanmak için 70 dereceye ayarlanmalı
- B) Emniyet kemeri takılmalı
- C) Direksiyonu saatin 9'u 15 geçe pozisyonunda tutulmalı
- D) Koltuğa oturduğumuzda omuzlarımız koltuğa değecek şekilde oturmalı, bilerler direksiyon simidinin 12 noktasına yetişmeli

50) Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

- A) Her iki araçta sürücü yönetiminde olması
- B) Her iki aracın taşıma sınırlarınının eşit olması
- C) Her iki aracın dolu olması
- D) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması

51) Aşağıdakilerden hangisi buzlanmaya karşı alınacak önlemlerden değildir?

- A) Direksiyon, gaz ve fren hareketleri yumuşak yapılmalı
- B) Bu yerlerde düşük hızla araç kullanılmalı
- C) Lastik havaları normalin altına indirilmeli ve geniş tabanlı lastik tercih edilmelidir
- D) Yol yüzeyindeki ıslaklıkların buzlanma olacağını düşünerek hareket etmeli, hızı kuru zemindeyken azaltmalı

52) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
- B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metreden fazla aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır
- C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
- D) Yükün aracın boyunu önden 3 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır

53) Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

- A) Yolun eğimi
- B) Yük durumu
- C) Lastik durumu
- D) ABS

54) Aşağıdakilerden hangisi genel istatistikler doğrultusunda trafik kazalarına neden olan en büyük faktördür?

- A) Araç donanımının eksik olması
- B) Yolların kötü olması
- C) İnsan faktörü
- D) Cezaların yetersiz olması

55) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kaza yapma nedenlerin değildir?

- A) Alkollü araç kullanmak
- B) Park edilen aracın tekerine takoz koymak
- C) Yorgun ve uykusuz araç kullanmak
- D) Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak

56) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kaza yapma nedenlerin değildir?

- A) Hız sınırlarını aşmak
- B) Dengesiz yükleme yapmak
- C) Karlı ve buzlu havalarda tekerlere zincir takmak
- D) Hatalı solama yapmak

57) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kaza yapma nedenlerinden değildir?

- A) Arıza ve kaza gibi hallerde doğru işaretleme yapmak
- B) Aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak
- C) İki şeridi birden işgal etmek,
- D) Kırmızı ışıkta geçmek

58) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kaza yapma nedenlerindendir?

- A) Araç hâkimiyetimizin elimizde olduğu hızda araç sürmek
- B) Kusurlu dahi olsalar kazayı önlemek için yayalara yol vermek
- C) Öndeki aracı yakından takip etmek
- D) Sollama yapan araçlara yardımcı olmak

59) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak kaza yapma nedenlerindendir?

- A) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemek
- B) Kavşaklarda geçiş kurallarına uymak
- C) Takip mesafesine uymak
- D) Taşıma sınırından fazla yük ve yolcu almamak

60) Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

- A) Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
- B) Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
- C) Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
- D) Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır

61) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş açısından araç kullanacak bir sürücünün uyması gereken temel kurallardan değildir?

- A) İlk hareketini doğru yapmalı, sinirli veya agresif(saldırgan) olmamalı
- B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmamalı
- C) Sürücü trafiği diğer kullananlara karşı saygılı ve hoş görülü olmalı
- D) Yolun boş olması durumunda hız limitlerini aşarak araç kullanmalı

62) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini dışında yapılan kontroldür?

- A) Göstergelerin kontrolü
- B) Lastiklerin kontrolü
- C) İkaz ışıklarının kontrolü
- D) Direksiyon boşluğunun kontrol edilmesi

63) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşte birinci derece(aktif)güvenlik ekipmanlarından değildir?

- A) Cam silecekleri
- B) Isıtılabilen arka camlar
- C) Yangın söndürme cihazı
- D) Fren sistemleri(abs,asr,esp)

64) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşte birinci derece (aktif)güvenlik ekipmanlarından değildir?

- | | |
|--------------|-------------------|
| A) Frenler | B) Aynalar |
| C) Lastikler | D) Emniyet kemeri |

65) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşte birinci derece (aktif)güvenlik ekipmanlarındandır?

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| A) Emniyet kemeri | B) Hava yastığı |
| C) Aynalar | D) Yangın söndürme cihazı |

66) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşte birinci derece (aktif)güvenlik ekipmanlarındandır?

- | | |
|----------------------|-----------------|
| A) Koltuk başlıkları | B) Hava yastığı |
| C) Kapı içi barları | D) Lastikler |

67) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşte ikinci derece (pasif)güvenlik ekipmanlarından değildir?

- A) Işıklar(farlar)
- B) Yangın söndürme cihazı
- C) Emniyet kemeri
- D) Koltuk başlıkları

68) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşte ikinci derece(pasif)güvenlik ekipmanlarındandır?

- A) Cam silecekleri
- B) Aynalar
- C) Lastikler
- D) Hava yastığı

69) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş tekniklerinden değildir?

- A) Aracını doğru yerde doğru pozisyonda kullanması
- B) Sürüşün her anında aracına tam olarak hâkim olması
- C) Kazaya sebebiyet vermeden hız sınırlarını aşarak araç kullanmak
- D) Aracını ve aracın limitlerini tam olarak tanımasıdır

70) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş tekniklerindendir?

- A) Hız limitlerini aşarak araç kullanmak
- B) Yorgun ve uykusuz uzun süre araç kullanmak
- C) Araç dışından gelen uyarılara seri şekilde cevap verebilmesi
- D) Diğer yaya ve sürücülere saygısız davranmak

71) Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşü sağlamaya yönelik yanlış bir bilgidir?

- A) Sollama yapmadan önce öndeki araca takip mesafesinden fazla yaklaşmamak.
- B) Güvenli ve profesyonel bir sürüş araca tam hâkim olarak yapılır.
- C) Direksiyonu tek elle tutmak sürüş anında manevra kabiliyetini arttırır
- D) Araç lastikleri su yüzeyinde yüzmesi halinde, gazı kesmeli direksiyon düz tutulmalıdır.

72) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kayma hareketini kolaylaştıran yol koşullarından değildir?

- A) Yoldaki eğimler
- B) Yoldaki çukur ve tümsekler
- C) Virajlar
- D) Eğimsiz düz yollar

73) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?

- A) Nesneleri algılamamanın zorlaşması
- B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
- C) Bakış alanının uzağa odaklanması
- D) Araç ergonomisinde değişim

74) Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozulup kalan araçların; tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerdendir?

- A) Vitesin boşa alınması
- B) Aracın kapılarının açık tutulması
- C) Uzağı gösteren ışıkların açık tutulması
- D) Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması

75) Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?

- A) Gaza gereğinden fazla basmamak
- B) Lastiklerin havasını indirmek
- C) Sert fren yapmamak
- D) Takip mesafesini 6 saniyeye çıkarmak

76) Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

- A) Katlanabilir direksiyon
- B) Darbeyi emen tamponlar
- C) Açılabilir tavan
- D) Hava yastıkları

77) Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

- A) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
- B) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
- C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa huzmeli farların yakılması
- D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması

78) Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

- A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
- B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
- C) Hız azaltmak için frene basılması
- D) Ters yönden yola girilmesi

79) Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

- A) Kriko
- B) Reflektör
- C) Emniyet kemeri
- D) Çekme halatı

80) Aşağıdakilerden hangisi sisli havalarda yapılmamalıdır?

- A) Takip mesafesi 2 kat arttırılır
- B) Sis farları ve kısa huzmeli farlar yakılır
- C) Öndeki araca iyice yaklaşılr ve dörtlü flaşörler yakılarak yola devam edilir.
- D) Gidilen yönün sağına ya da sağ çizgiye yakın yerden gidilir

81) Aşağıdakilerden hangisi sürücülükte temel kurallardan değildir?

- A) Azami düzeyde yoğunlaşma(konsantrasyon) becerisine sahip olması
- B) Yorgun ve uykusuzluğa karşı koyarak aracını işini bitirene kadar kullanabilmeli
- C) Sürücü probleme girmekten kaçınan saygılı ve hoş görülü olmalı
- D) Doğrudan gözlem becerisine sahip olmalı

82) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

- A) Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmak
- B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
- C) Seyir halindeyken telefonla konuşmak
- D) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

83) Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur?

- A) radyo dinlemek
- B) kafein alımı
- C) araçtan inip, kısa süreli bir yürüyüş yapmak
- D) uygun bir yerde park edip, yeterli uykuyu alıncaya kadar uyumak

84) Aşağıdakilerden hangisi yan rüzgârların etkili olduğu yol kesimlerinden değildir?

- A) Viyadükler
- B) Köprüler ve tünel çıkışları
- C) Düz yollarda
- D) Büyük araçların sollanması sırasında

85) Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse hangisi meydana gelir?

- A) Araç hızlı giderken yakıt sarfiyatı azalır.
- B) Araç hızlı giderken yakıt sarfiyatı artar
- C) Frenleme mesafesi kısalır.
- D) Frenleme mesafesi uzar.

86) Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

- | | |
|--------------|--------------|
| A) Durma | B) Bekleme |
| C) Duraklama | D) Park etme |

87) Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

- A) Olduğu yerde hemen durmalı
- B) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
- C) Işıklı trafik işaretine uymalı
- D) Geriye dönerek beklemeli

88) Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?

- A) Trafik görevlisine
- B) Işıklı trafik işaret cihazına
- C) Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
- D) Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına

89) Bir řoförü iyi bir řoför yapan öncelikli kriter aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aracı ne kadar hızlı kullandığı
- B) Motor bakımından anlayıp anlamadığı
- C) Hem kendisi hem de çevresindekiler açısından aracını ne kadar dikkatli kullanıp kullanmadığı
- D) Uzun süre uykusuz araç kullanabildiğı

90) Bir yokuş inerken aşağıdakilerden hangisi yapılmaması gereken hareketlerdendir?

- A) Vites boşa atılmamalıdır
- B) Çıkarken kullanılan vitesle inilmeli
- C) Araç kaymaya başladığında frene basılır el freni çekilir
- D) Yağışlı havalarda yokuş aşağı inişlerde motorun frenleme gücünden yararlanılır.

91) Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün ne yapması doğrudur?

- A) Takip mesafesini artırması
- B) Takip mesafesini azaltması
- C) Takip mesafesine uyması
- D) Ani fren yaparak durmaya çalışması

92) Buzlu ya da karla kaplı bir yokuş inerken fren nasıl kullanılır?

- A) Gidilen hızla devam edilir.
- B) Motorun frenleme gücünden faydalanılır, belirli aralıklarla fren pedalına hafifçe basılır.
- C) Frenlere sertçe basılır, el freni çekilir.
- D) Vites boşa alınır, debriyaj ve frenlerle yola devam edilir.

93) Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar

- A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
- B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan
- C) Gidişe ayrılan şeritlerin ortasından
- D) Yol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten

94) Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

- A) Basınç
- B) Merkez kaç kuvveti
- C) İvme
- D) Kaldırma kuvveti

95) Fren hidrolik yağı, motor soğutma suyu, akü elektrolit seviyesi gibi aracın sıvı kontrolleri hangi periyotta kontrol edilir?

- A) Her gün
- B) Haftada bir
- C) 6 aylık bakımda
- D) Yıllık bakımlarda

96) Frenleme sırasında aracın duruş mesafesine hangisi etki etmez?

- A) Aracın yük durumu
- B) Yoldaki trafik yoğunluğu
- C) Yol yüzeyinin durumu
- D) Araç lastiklerindeki diş durumu

97) Gece araç kullanırken karşıdan gelen aracın sürüşünü tehlikeye düşürmemek için hangi ışıklar yakılmalıdır?

- A) Uzun farlar
- B) Kısa farlar
- C) Sis farları
- D) Park lambaları

98) Gece güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- A) Normal şartlarda farlar ile birlikte sis lambaları da yakılmalıdır
- B) Yerleşim birimleri içinde sadece park ışıkları ile gidilmelidir.
- C) Karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etmemek için kısa farlara geçilmelidir.
- D) Plaka ve arka stop ışıkları yüklerle kapanmışsa kırmızı bez asılmalıdır.

99) Gece güvenli sürüş için hangisi yapılmalıdır?

- A) Normal şartlarda farlar ile birlikte sis lambaları da yakılmalıdır
- B) Karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etmemek için kısa farlara geçilmelidir
- C) Yerleşim birimleri içinde sadece park ışıkları ile gidilmelidir.
- D) Plaka ve arka stop ışıkları yüklerle kapanmışsa kırmızı bez asılmalıdır.

100) Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılr?

- A) İki araç boyu kadar
- B) Takip mesafesi kadar
- C) Üç araç boyu kadar
- D) Bir araç boyu kadar

101) Görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıklı, işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların durması ve arıza halleri gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulması hallerine ne denir?

- A) Durma B) Bekleme
C) Duraklama D) Park etme

102) Gündüzler,araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

- A) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede
B) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
C) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerini harekete hazırlanmalarını sağlamada
D) İlerisi görünmeyen dönemlere yaklaşırken geliş haber vermede

103) Güvenli bir sürüş için aşağıdakilerden hangileri öneme sahiptir?

I - Lastikler

II - Frenler

III - Yağ filtresi

IV - Aydınlatma sistemi

- A) I-II
- B) I-II-III
- C) I-II-IV
- D) I-II-III-IV

104) Güvenli bir sürüş için lastik dış derinliği en az ne kadar olmalıdır?

- A) 1.4 mm
- B) 1.6 mm
- C) 2.6 mm
- D) 2.9 mm

105) Güvenli bir sürüş için sürücünün bilgi ve arıza uyarılarını görebildiği sisteme ne ad verilir?

- A) Gösterge sistemi
- B) Yakıt sistemi
- C) Ateşleme sistemi
- D) Egzoz sistemi

106) Güvenli hız nedir?

- A) Yavaş seyretmek
- B) 80 km ile seyretmek
- C) Araç hakimiyetinin kontrol altında olduğu hız
- D) Sabit hızla gitmek

107) Güvenli hız sürücü için neyi ifade eder?

- A) 70 km hızla gitmek
- B) Hızlı araç kullanmak
- C) Yavaş araç kullanmak
- D) Araca hâkimiyetinin elimizde olduğu hız

108) Güvenli sürüş açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sinyal verip hemen şerit değiştirmek.
- B) Görüş mesafesi azaldığında takip mesafesini arttırmak.
- C) Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamak
- D) Yan rüzgarların etkili olduğu yerlerde hızı azaltmak.

109) Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir?

- A) Sürücü
- B) Aracın kendisi
- C) Yol durumu
- D) Hava şartları

110) Güvenli sürüş açısından virajlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Virajlarda takip mesafesi arttırılmalı öndeki araç geçilmemelidir
- B) Aracı viraj dışına iten merkez kaç kuvvetinin etkisini azaltmak için doğru yükleme yapmalı ve viraja girmeden hız azaltılmalı
- C) Kaygan zeminli virajlara girildiğinde araç önden kaymaya başladıysa frene basılır direksiyon kayılan yönün tersine çevrilir
- D) Virajlara **yavaş girip, hızlanarak çıkmalıdır**

111) Güvenli sürüşü aşağıdakilerden hangisi tehlikeye düşürür?

- A) Hızı viraja girmeden önce azaltmak
- B) Hızı hava ve yol şartlarına göre ayarlamak
- C) Trafikteki diğer araçlara yakın hızlarda gitmeye dikkat etmek
- D) Yüksek hızlarda ve ani manevralar yaparak araç kullanmak

112) Hangi durumda aracın iki yönüne reflektör (yansıtıcı) konulmalıdır?

- A) Park edildiğinde
- B) Duraklama yapıldığında
- C) Taşıt yolunda arızalandığında
- D) Yolcu almak için durulduğunda

113) Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?

A) Yanlış yükleme

B) Virajlı yol

C) Hız

D) Kaldırımlar

114) Hangisi araçlarda aktif güvenlik donanımıdır?

A) Fren

B) Emniyet kemeri

C) Hava yastıkları

D) Koltuk başlıkları

115) Hangisi araçlarda kullanılan koltuk çeşidi değildir?

- A) Sürücü koltuğu
- B) Dinlenme koltuğu
- C) Yolcu koltuğu
- D) Bebek koltuğu

116) Hangisi fren mesafesinin artmasına neden olmaz?

- A) Yüksek hız
- B) Yolun aşağı eğimli olması
- C) Lastiklerin doğru şişirilmiş olması
- D) Fazla yük

117) Hangisi fren mesafesinin artmasına yol açar?

- A) ABS
- B) Fazla yük
- C) Düşük hız
- D) Yolun yukarı eğimli olması

118) Hangisi güvenli sürüş tanımına uyar?

- A) Hız limitlerinin aşılması
- B) Emniyet kemeri takılmaması
- C) Diğer yaya ve sürücülere saygısız davranılması
- D) Sürücünün aracı ve aracın limitlerini bilerek aracıyla bütünleşmesi

119) Hangisi Güvenli Sürüş Tekniklerinden değildir?

- A) Hız limitlerinin aşılması
- B) Emniyet kemerinin takılması
- C) Uykusuz ve yorgun yola çıkılmaması
- D) Diğer yaya ve sürücülere saygılı olmak

120) Hangisi güvenli sürüşü olumsuz yönde etkiler?

- A) Lastik havalarını uygun basınçta tutmak
- B) Araçta dengeli yükleme yapmak
- C) Araç bakımlarını düzenli yapmak
- D) Uykusuz ve yorgun araç kullanmak

121) Hangisi, karayolunda araçların kayma nedenlerinden değildir?

- A) Trafikte hız ihlali
- B) Mevsim koşullarına uygun lastik kullanımı
- C) Sürücünün ani ve sert direksiyon kırması
- D) Araç kullanırken sürücünün frene aşırı basması ya da ani fren yapması

122) Hangisi karlı ve buzlu yollarda sürücünün yapması gereken işlemdir?

- A) Kaymayı önlemek için sürekli ani ve sert frenler yapmak
- B) Tutunmayı arttırmak için lastik hava basınçlarını düşürmek
- C) Ani ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınmak
- D) Normal hız limitlerinin üstünde bir hızda aracı kullanmak

123) Hangisinin güvenli sürüş açısından bir önemi yoktur?

- A) Emniyet kemeri
- B) Yüksek hız
- C) Araç bakımı
- D) Aracın cinsi

124) Havası inik lastiklerle ilgili hangisi yanlıştır?

- A) Su kanalları kapanır
- B) Yeterince su boşaltmaz
- C) Çabuk eskir
- D) Daha iyi tutunma sağlar

125) Havası uygun değerde olmayan lastikler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Lastiklerin havası az ise, direksiyon zor döner.
- B) Lastiklerin havaları az ise lastikler yan duvarlardan aşınır.
- C) Lastiklerin havası çok ise araçta titreme oluşur ve lastikler ortadan aşınır.
- D) Lastik basıncı düştükçe belli bir mesafeyi kat etme süresi azalır, gidilen mesafe artar

126) Hava yastıklarının (airbag) görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dinlenme sırasında uyumak için kullanılır
- B) Sürüş anında bel ağrısını önler.
- C) Süspansiyonu sağlar.
- D) Yeterli düzeyde bir darbe olduğunda anında şişerek sürücüyü korur.

127) Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

- A) Hızın azaltılması
- B) Öndeki aracın geçilmesi
- C) Bariyer kapalı ise durulması
- D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

128) Herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 126 saat

B) 108 saat

C) 90 saat

D) 54 saat

129) Hız artışı sonucunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez?

A) Koordinasyon hâkimiyetinde bozukluk oluşur

B) Nesneleri algılama kolaylaşır

C) Bakış alanı uzağa odaklanır

D) Aniden yola çıkan yaya ve araçlar geç fark edilir

130) Hızı 110 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

- | | |
|-------------|-------------|
| A) 45 Metre | B) 55 Metre |
| C) 70 Metre | D) 80 Metre |

131) Hızı 60 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

- | | |
|-------------|-------------|
| A) 20 Metre | B) 30 Metre |
| C) 40 Metre | D) 50 Metre |

132) Hızı 70 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 25 Metre B) 35 Metre
C) 45 Metre D) 60 Metre

133) Hızlı bir şekilde bir su birikintisine girildiğinde, aracı lastiklerinin su yüzeyinde yüzmesi, yerle teması kaybetmesi halinde doğru hareket tarzı hangisidir?

- A) Gazı kesilir, direksiyon sıkı ve düz tutulur
B) Fren pedalına çok sert basılarak araç durdurmak
C) Normal hız limitlerinin üstünde bir hızda aracı kullanmak
D) Emniyet kemerini çözerek sürücüye hareket serbestliği sağlamak

134) Hız sınırlayıcı cihaz hangi tip araçlarda bulunması zorunludur?

- A) Otomobillerde
- B) Sadece kamyonlarda
- C) Sadece çekicilerde
- D) Kamyon, çekici ve otobüslerde

135) I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Yukarıda verilenler için hangisi söylenir?

- A) I. doğru, II. yanlış
- B) I. yanlış, II. doğru
- C) Her ikisi de doğru
- D) Her ikisi de yanlış

136) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son noktaya ne denir?

- A) Limit noktası
- B) Kör nokta
- C) Hız noktası
- D) Durma noktası

137) Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

- A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
- B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
- C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
- D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık

138) Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

- A) Geri dönmesini
- B) Motoru durdurmasını
- C) Harekete hazırlanmasını
- D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

139) İyi bir sürücü kimdir?

- A) Probleme girmeyen
- B) Hızlı araç kullanan
- C) Sol şeridi kullanan
- D) Tek elle araç kullanabilen

140) İyi bir sürücü olmakla ilgili hangi ifade doğrudur?

- A) İyi sürücüler yoğun trafikte dahi seri ve hızlı araç kullanabilir.
- B) İyi sürücüler gerek gördüklerinde risk alabilirler.
- C) İyi sürücü olmak yorulmadan uzun süre araç kullanabilmeyi gerektirir.
- D) İyi sürücü olmak yetenek değildir, önemli olan kurallara uymaktır.

141) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

- A) Yüklerin bağlanması
- B) Kasanın kapaklarının kapatılması
- C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
- D) Yolcuların kasa **içinde bir yere oturtulması**

142) Kamyon, otobüs ve çekicilerde hangi cihazın bulundurulması zorunludur?

A) Radyo, teyp

B) Rüzgarlık

C) Sis lambaları

D) Takograf

143) Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

A) Çekme halatı

B) Patinaj zinciri

C) Hız sınırlayıcı cihaz

D) Lastik basınç sensörü

144) Karlı buzlu yollar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Lastik havalarını düşürmek
- B) Düşük vites, düşük hızla gitmek
- C) Düşük hız yüksek vitesle gitmek
- D) Kayma anında etkili fren yapmak

145) Karlı havalarda takip mesafesi kaç saniye olmalıdır?

- | | |
|-------------|-------------|
| A) 1 saniye | B) 2 saniye |
| C) 3 saniye | D) 6 saniye |

146) Karlı, yağmurlu ve sisli havalarda araç kullanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

- A) Gereğinden fazla gaza basmamalı
- B) Sert ve ani fren yaparak aracın kaymasını engellemeye çalışmalı
- C) Takip mesafesi arttırılmalıdır
- D) Lastiklerin tutunma özelliği azalacağından dikkatli olunmalı

147) Kaygan zeminlerde araç kullanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- A) Takip mesafesi arttırılmalı, ani fren veya hızlanmadan kaçınmalı.
- B) Mümkün olduğunca hızlı giderek yolun kaygan zemini bir an önce geçilmeli.
- C) Sadece el freni kullanılmalı
- D) Yol ortalananarak diğer araçların geçmesine izin verilmemeli.

148) Kayma hareketi başladığında aşağıdakilerden hangisi doğru harekettir?

- A) Gaza sonuna kadar basmak
- B) Frene sonuna kadar basarak ani fren yapmak
- C) Gazdan ayağı çekmek, freni yumuşatmak
- D) Direksiyonu aniden kırmak

149) Kış koşullarında güvenli sürüş için havası doğru şişirilmiş dar tabanlı kış tipi lastik tercih edilmelidir. Ticari araçların kar tipi lastik uygulamasına geçmesi zorunlu olduğu tarihler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 31 Ekim-31 Mart
- B) 1 Aralık-1 Nisan
- C) 15 Kasım-30 Nisan
- D) 1 Ocak-1 Nisan

150) Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

- A) Dar ve havası inik lastikler
- B) Geniş lastikler
- C) Geniş ve havası çok şişirilmiş lastikler
- D) Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler

151) Koltuklar üzerindeki boyunlukların görevi nedir?

- A) Koltuk üstü aksesuarıdır.
- B) Arkadan gelen çarpma durumunda boyun kırılması riskini azaltır.
- C) Rahat uyumak için
- D) Boyun fıtığı olması için

152) Kontrolsüz (bariyersiz) demiryolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?

- A) Makul bir mesafede mutlaka durmalıdırlar
- B) Demiryolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler
- C) Hızlarını artırarak geçmelidirler
- D) Demiryolu çift hatlı ise durmamalıdır

153) Konvoy(kol ve grup) hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| A) İntikal mesafesi | B) Fren mesafesi |
| C) Duruş mesafesi | D) Takip mesafesi |

154) Konvoy(kol ve grup) hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

- A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
- B) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
- C) Araç uzunluğunun üç katı kadar
- D) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

155) Korna ne zaman kullanılmaz?

- A) Acil durumlarda
- B) Sürücünün kendisini göstermek istediğinde
- C) Küçük çocukları uyarmak için
- D) Lastiği inmiş bir aracı uyarmak için

156) Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

- A) 2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar
- B) 3 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar
- C) 4 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar
- D) 5 saniye kat edilecek yol mesafesi kadar

157) Motor frenine yardımcı olan sistem retarder ne zaman kullanılır?

- A) Aracın hızlanmasında
- B) Düz yolda ya da rampa inişlerinde hızı azaltmak için
- C) Duran aracı sabitlemek için
- D) Dik rampa çıkışlarında

158) Motorlu araçlarda olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen faktör hangisidir?

- A) Aracın teknik özellikleri
- B) Hava yastığı
- C) Emniyet Kemeri
- D) Frene basmak

159) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?

- A) Tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır
- B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür
- C) Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır
- D) Viraja hızlı girilmeli, gerekirse viraj içinde fren yapılmalıdır

160) Motorlu bir taşıtı kontrol etmenin en önemli kriteri nedir?

- A) Tecrübeli olmak
- B) Özgüven fazlalığı
- C) Doğru sürüş pozisyonunda araç kullanmak
- D) Çevreyi iyi bilmek

161) Motorun başlıca düşmanı hangisidir?

- A) Yağ
- B) Su
- C) Isı
- D) Hava

162) Normal hava ve yol şartlarında takip mesafesi; aracın 2 saniyede kat ettiği mesafe kadardır. Aşağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini arttırmak gerekir?

- A) Sisli yollarda
- B) Bölünmüş yollarda
- C) Oto yollarda
- D) Asfalt yollarda

163) Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

- A) Çok dikkatli olduğu
- B) Çok tecrübeli olduğu
- C) Trafik kuralına uymadığı
- D) Yolun yapısına bağlı olarak hareket ettiği

164) Otoyola GİRİLDİĞİNDE hangi şeridin kullanılması zorunludur?

- A) Orta şeridin
- B) Hızlanma şeridinin
- C) Tırmanma şeridinin
- D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin


165) Otoyoldan ÇIKARKEN hangi şeridin kullanılması zorunludur?

- A) Orta şeridin
- B) Hızlanma şeridinin
- C) Tırmanma şeridinin
- D) Yavaşlama (ayrılma) şeridinin

166) Römork ve yarı römorklu araçların kullanımı esnasında aşağıdakilerden hangileri kontrol edilmesine gerek yoktur?

- A) Brandanın gerginliği
- B) Kapakların kapalı ve kilitli olup-olmadıkları
- C) Yük zemininin temiz ve kırık olup-olmadığı
- D) Römorkun garanti belgesi

167) Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?



- A) Otobüs
- C) Otomobil

- B) Traktör
- D) İş makinesi

168) Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?



- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40

169) Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?




I- Sağa dönüş

II- Sola dönüş

III- Aynı yönde ilerleme

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve III


170) Şekildeki aracın yoluna devam edebilmesi için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?



A) Sarı
C) Kırmızı

B) Yeşil
D) Kırmızı ile birlikte sarı


171) Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?



- A) Yalnız 1
C) 1 ve 3


- B) Yalnız 2
D) 2 ve 4

172) Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?



- A) 1 - 3 - 4 - 2
- B) 3 - 1 - 4 - 2
- C) 3 - 4 - 1 - 2
- D) 4 - 1 - 3 - 2

173) Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?




A) Şerit

B) Banket

C) Bölünmüş yol


D) Tek yönlü yol

174) Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?




- A) Sağa sinyal vermesi
- B) Yayaaların geçişini beklemesi
- C) Kavşağa yaklaşırken hızını düşürmesi
- D) Yayaaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi

175) Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?



- A) 30 B) 50 C) 70 D) 90

176) Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?




A) Yaya

C) Otomobil

B) Traktör


D) Motosiklet

177) Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?




- A) Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
- B) 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
- C) Hızlanarak yoluna devam etmeli
- D) Geçiş hakkını kendi kullanmalı

178) Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?



- A) U dönüşü yapmalı
- B) 1 numaralı araca yol vermeli
- C) İlk geçiş hakkını kendisi kullanmalı
- D) 1 numaralı aracın sürücüsünü ikaz edip durdurmalı

179) Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?




A) 1

B) 2

C) 3

D) 4


180) Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?



A) Motosiklet
C) Otomobil

B) Kamyonet
D) At arabası

181) Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaştan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?



- A) 1 - 2 - 3
- B) 2 - 1 - 3
- C) 3 - 1 - 2
- D) 3 - 2 - 1

182) Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



- A) Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
- B) Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
- C) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır
- D) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

183) Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?



- A) Geç
- B) Hızlan
- C) Yavaşla
- D) Sağa yanaş ve dur

184) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?



- A) Demir yolu alt geçidine
- B) Demir yolu üst geçidine
- C) Kontrollü demir yolu geçidine
- D) Kontrolsüz demir yolu geçidine

185) Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?



- A) Geri gitmeyi
- B) Sola dönmeyi
- C) U dönüşü yapmayı
- D) Ada etrafında dönmeyi

186) Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?



- A) Hızını artırmalı
- B) Geriye dönmeli
- C) Hızını azaltmalı
- D) Yolun kayganlığını kontrol etmeli

187) Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlandırması getirmektedir?



A) Yükseklik
C) Genişlik

B) Uzunluk
D) Ağırlık


188) Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?



- A) Gözlerinin iyi görmediği
- B) Hız kurallarına uymadığı
- C) Araç lastiklerinin eski olduğu
- D) Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği


189) Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsünün önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?



- A) Devamlı yol çizgisi
- B) Diğer taşıt sürücüsü
- C) Yol kenarındaki banketler
- D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları

190) Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?




- A) Hızını artırmalı
- B) U dönüşü yapmalı
- C) 1 numaralı araca yol vermeli
- D) 1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı

191) Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur?



- A) 1 numaralı aracın geçmesini beklemesi
- B) İkaz ederek 1 numaralı aracı durdurması
- C) Dönüşünü en sol şeritte tamamlaması
- D) Hızını artırarak dönüşe geçmesi

192) Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?




- A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.
- B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.
- C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
- D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

193) Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?



- A) 1 numaralı araç
- B) 2 numaralı araç
- C) Hızı az olan araç
- D) Hızı fazla olan araç

**194) Servis freni bozuk araçların
şekildeki gibi “çeki demiri” ile çekilmesi
sırasında, çeken aracın saatteki hızı en
fazla kaç kilometre olmalıdır?**



- A) 15
- B) 20
- C) 25
- D) 30

**195) Seyir halinde aracın arka lastiği
patlarsa ne olur?**

- A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
- B) Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
- C) Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
- D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar

195) Seyir halinde aracın arka lastiđi patlarsa ne olur?

- A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
- B) Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
- C) Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
- D) Araç patlayan lastiđin tersi yönüne doğru dönmeye başlar

196) Seyir halinde aracın arkası sağa sola yalpalarlarsa muhtemel sebebi ne olabilir?

- A) Arka lastik havaları düşüktür
- B) Arka lastik havaları yüksektir
- C) Arka lastiklerden birisi patlaktır
- D) Arka amortisör patlamıştır

197) Seyir halindeki sürücülerin aşağıdaki cihazlardan hangisine kullanmaları yasaktır?

- A) Radyo,teyp ve benzeri müzik cihazlarını
- B) Havalandırma ve ısıtma cihazlarını
- C) Cep ve araç telefonlarıyla benzeri haberleşme cihazlarını
- D) Sigara çakmağı ile kül tablası

198) Seyir halindeyken aracın göstergelerine ne zaman bakabiliriz?

- A) Virajlardan geçerken
- B) Rahat ve düzlük yol kesimlerinde
- C) Yerleşim bölgesi olan yerlerden geçerken
- D) Herhangi bir zamanda

199) Seyir halindeyken öndeki araçla takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

- A) Araç boyunun iki katı kadar
- B) Araç hızının yarısının metre cinsinden mesafesi kadar
- C) Araç ağırlığının 3 katı kadar
- D) Araç hızı kadar

200) Sileceklerle ilgili hangi bilgi doğru değildir?

- A) 6 ayda bir yenilenmelidir.
- B) Otomatik cam silmeyi kuru havalarda çalıştırılmaz
- C) Yağmur suyu hiçbir zaman ön camda birikmemelidir.
- D) Silecek suyu devamlı kontrol edilmelidir.

201) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır?

- A) Hız kesmeden yola devam edilir
- B) Uzun farları yakarak, korna çalıp yola devam edilir
- C) Kısa farlarla, hız kesmeden yola devam edilir
- D) Takip mesafesi arttırılır, yolun sağındaki yol çizgisi, çizgi yoksa yolun sağ sınırı takip edilir

202) Sollama esnasında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?

- A) Doğru karar
- B) Doğru yer
- C) Doğru hız
- D) Aracın markası

203) Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

- A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar
- B) İstenildiği kadar.
- C) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar.
- D) Geçilen araç işaret verene kadar.

204) Stepnenin havası en az kaç günde bir kontrol edilmelidir?

- A) Her gün
- B) 1 ay
- C) 15 gün
- D) 45 gün

205) Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?

- A) önlerinde seyreden araç yoksa
- B) arkalardan gelen araç yoksa
- C) arkalarından gelen araca yol vermek için
- D) geçmek, dönmek ve park etmek için

206) Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

- A) Arkadan gelen araçlara yol vermek
- B) Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
- C) İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek
- D) Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek

207) Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

- A) Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
- B) Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları
- C) Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
- D) Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri

208) Sürücünün frene bastıktan sonra araç durana kadar geçilen mesafeye fren mesafesi denir.

Aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen unsurlardan değildir?

- A) Aracın lastik durumu
- B) Yol yüzeyinin durumu
- C) Sürücünün dikkat düzeyi
- D) Fren tertibatının durumu

209) Sürücünün frene bastıktan sonra araç duruncaya kadar geçen mesafeye ne ad verilir?

- A) Reaksiyon mesafesi
- B) Görüş mesafesi
- C) Duruş mesafesi
- D) Fren mesafesi

210) Sürücünün öndeki viraja bakarken(düzlükteyken) görebileceği en son noktaya limit noktası denir.

Limit noktası bize virajlarla ilgili hangi bilgiyi sağlar?

- A) Virajın uzunluk mesafesini tahmin etmemizi sağlar
- B) Virajın keskinliğini anlamamızı sağlar
- C) Viraja olan mesafeyi anlamamamızı kolaylaştırır
- D) Virajdan sonra tekrar virajın olup olmadığını anlamamızı sağlar

211) Sürücünün tehlikeyi fark edip, frene basana kadar geçen sürede gidilen mesafeye ne ad verilir?

- A) Takip mesafesi
- B) Fren mesafesi
- C) Görüş mesafesi
- D) Reaksiyon mesafesi

212) Sürücünün tehlikeyi fark edip, frene basana kadar geçen sürede gidilen mesafeye reaksiyon mesafesi denir. Aşağıda verilenlerden hangisi reaksiyon mesafesini etkileyen durumlardan değildir?

- A) Sürücünün yorgun ve uykusuz olması
- B) Aracın hızı
- C) Sürücünün dikkatinin yerinde olmaması
- D) Lastik diş derinliği uygun olmayan lastik kullanmak

213) Sürücünün tehlikeyi fark ettiği andan, aracın durmasına kadar kat edilen mesafeye ne ad verilir?

- A) Duruş mesafesi
- B) Fren mesafesi
- C) Reaksiyon mesafesi
- D) Görüş mesafesi

214) Takograf kayıtlarını şoförler araçlarında ne kadar süre muhafaza etmelidirler?

- A) 1 ay
- B) 2 ay
- C) 6 ay
- D) 9 ay

215) Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?

- A) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri
- B) Ambulans sürücüleri
- C) Cenaze araçları
- D) İş makinesi

216) "Taşıtlarda kullanılan Kararmalı Dikiz Aynaları ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşır." Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Göz kamaşmasını önlemek
- B) Direksiyon döndürme kuvvetini azaltmak.
- C) Diğer taşıtlar tarafından daha iyi görülmek
- D) Gaza basmadan aracın sabit bir hızla gitmesini sağlamak.

217) Tehlikeli madde taşıyan aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

- A) 30 B) 50 C) 70 D) 80

218) Tek şoför 24 saatlik bir periyotta kaç saat çalışabilir?

- A) 8 saat B) 9 saat
C) 10 saat D) 11 saat

219) Tek şoför 24 saatlik bir sürede kesintisiz olarak kaç saat dinlenmelidir?

- A) 8 saat B) 9 saat
C) 10 saat D) 11 saat

220) Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saat araç sürebilirler

- A) 5 SAAT
- B) 6 SAAT
- C) 4,5 SAAT
- D) 9 SAAT

221) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde 1 saat mola vermiştir. Sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

- A) Günlük dinlenme süresi 3 saat kısalır
- B) Günlük dinlenme süresinde herhangi bir değişiklik olmaz
- C) Günlük dinlenme süresi 3 saat arttırılır
- D) Günlük dinlenme süresi 8 saat kalmıştır

222) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan motorlu taşıt sürücüleri 9 saatlik günlük araç kullanma süresini bir hafta içinde 2 kez kaç saate çıkarılabilir?

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13

223) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan motorlu taşıt sürücüleri 9 saatlik günlük araç kullanma süresini bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

224) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler sürekli olarak 4,5 saat araç kullandıktan sonra dinlenemeye çekilmeyecekse en az ne kadar mola vermelidir?

- A) 30 dakika
B) 45 dakika
C) 60 dakika
D) 90 dakika

225) Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?



- A) Dur işareti
- B) Dönüş işareti
- C) Yavaşlatma işareti
- D) Hızlandırma işareti

226) Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

- A) Yavaşlamaları
- B) Yayaları ikaz ederek geçmeleri
- C) Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
- D) Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları

227) Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



- A) Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
- B) Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır.
- C) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
- D) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

228) Viraj alımında genelde yapılan en önemli hata nedir?

- A) Yolu iyi gözlememek
- B) Hatalı sollama yapmak
- C) Viraja fazla hızlı girip fren kullanma mecburiyetinde kalmak
- D) Öndeki aracı yakından takip etmek

229) Virajlarda güvenli sürüş sağlamak için aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

- A) Virajlarda karşılaşılabilecek etkiyi en aza indirmek için viraja girmeden hız azaltılmalı
- B) Viraj içinde gaz kesmek aracın arkadan savrulmasına neden olur
- C) Virajlarda devrilmeye sebebiyet vermemek için doğru yükleme yapmak gerekir
- D) Virajlarda güvenli sürüş için takip mesafesine uyulmamalıdır.

230) Virajlarla ilgili olarak ne zaman fren kullanılmalıdır?

- A) Viraj içerisinde yavaşlamak için
- B) Viraja gelmeden önce yavaşlamak için
- C) Viraja geldiğimizde
- D) Herhangi bir zamanda freni kullanabiliriz

231) Vites değişimiyle ilgili hangisi doğrudur?

- A) Viraj içinde değiştirilebilir.
- B) Viraj öncesinde değiştirilmelidir.
- C) Viraja girerken değiştirilebilir .
- D) Herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

232) Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Havanın serin olması
- B) Silecek lastiklerinin eskimesi
- C) Cam suyu seviyesinin azalması
- D) Silecek motorunun yavaş çalışması

233) Yağmurlu havalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Görüş zorlaşır, göz çabuk yorulur
- B) Yol kayganlaşır
- C) Lastiklerin tutunma özelliği artar
- D) Fren mesafesi uzar

234) Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

- A) 30°
- B) 45°
- C) 60°
- D) 90°

235) Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

- A) Sürücünün hemen yanında
- B) Arka camın önünde
- C) Torpido gözünde
- D) Arka bagajda

236) Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

- A) Hızını arttırmalıdır
- B) Kesinlikle fren yapmamalıdır
- C) Hızını azaltmalıdır
- D) Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir

237) Yoğun sisle karşılaşan bir sürücünün yapacağı en güvenli davranış hangisidir?

- A) Dörtlülere yakarak devam etmek
- B) Aracı yolun sağına çekip sisin dağılmasını beklemek
- C) Öndeki aracı yakın takip ederek araç sürmek
- D) Uzun farları yakarak yola devam etmek

238) Yorgun ve uykusuz araç kullanan bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelmez?

- A) Dikkati kolay dağılır
- B) Refleksleri zayıflar
- C) Araca tam hâkimiyet sağlar
- D) Düşünceleri karışır, şeritten sapar

239) Yumuşak bir vites değişimi için yapılması gereken doğru hareket hangisidir?

- A) Debriyaj pedalı sonuna kadar basılmalıdır.
- B) Debriyaj pedalı yarıya kadar hafif basılmalıdır.
- C) Debriyaj pedalı 1/4 oranda basılmalıdır.
- D) Debriyaj pedalı 1/3 oranda basılmalıdır

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
CEVAPLAR:

1) B	41) A	81) B
2) C	42) D	82) C
3) B	43) D	83) D
4) A	44) D	84) C
5) C	45) B	85) D
6) C	46) B	86) C
7) A	47) B	87) B
8) C	48) B	88) A
9) C	49) A	89) C
10) B	50) A	90) C
11) A	51) C	91) A
12) B	52) B	92) B
13) C	53) D	93) D
14) D	54) C	94) B
15) A	55) B	95) A
16) D	56) C	96) B
17) C	57) A	97) B
18) C	58) C	98) C
19) B	59) A	99) B
20) A	60) D	100) B
21) B	61) D	101) A
22) C	62) B	102) D
23) C	63) C	103) C
24) D	64) D	104) B
25) D	65) C	105) A
26) A	66) D	106) C
27) A	67) A	107) D
28) A	68) D	108) A
29) C	69) C	109) A
30) A	70) C	110) C
31) A	71) C	111) D
32) B	72) D	112) C
33) B	73) D	113) D
34) B	74) D	114) A
35) C	75) B	115) B
36) D	76) C	116) C
37) D	77) A	117) B
38) D	78) D	118) D
39) C	79) C	119) A
40) D	80) C	120) D

GÜVENLİ SÜRÜŞ TEKNİKLERİ
CEVAPLAR:

121) B	161) C	202) D
122) C	162) A	203) C
123) D	163) C	204) C
124) D	164) B	205) D
125) D	165) D	206) D
126) D	166) D	207) C
127) B	167) A	208) C
128) C	168) D	209) D
129) B	169) D	210) B
130) B	170) B	211) D
131) B	171) D	212) D
132) B	172) B	213) A
133) A	173) A	214) A
134) D	174) D	215) A
135) B	175) C	216) A
136) A	176) A	217) A
137) C	177) B	218) B
138) C	178) B	219) D
139) A	179) B	220) C
140) D	180) C	221) B
141) C	181) D	222) A
142) D	182) B	223) B
143) B	183) D	224) B
144) B	184) D	225) B
145) D	185) C	226) B
146) B	186) C	227) A
147) A	187) A	228) C
148) C	188) D	229) D
149) B	189) A	230) B
150) D	190) C	231) B
151) B	191) A	232) B
152) A	192) C	233) C
153) D	193) B	234) D
154) A	194) A	235) A
155) C	195) B	236) C
156) A	196) C	237) B
157) B	197) C	238) C
158) C	198) B	239) A
159) A	199) B	201) D
160) C	200) A	

TÜMEDEF