

EŞYA TAŞIMA KURALLARI


HAZIRLIK SORULARI

1) Ambalajlı ürünlerin taşıma işlemi yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

A)




B)



C)



D)



2) Ambalajlı ürünlerin taşıma işlemi yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?

- A) Eşya araçtayken ambalajının açılmaması
- B) Yükleme ve boşaltmaya özen gösterilmesi
- C) Yükleme ve boşaltma esnasında teknolojik imkanlar kullanılması
- D) Ambalajları ağzı aşağıda kalacak şekilde yüklenmesi

3) Araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

- A) Yükleme süreci bittiğinde kasa kapaklarını kapatılır
- B) Kasa pimlerinin sağlamlığını kontrol edilir
- C) Yolda trafik denetimi varsa fazla yük alınmamalıdır
- D) Taşıma esnasında yükün veya eşyanın etrafa dağılmasını ve sağlamlığını önlenir

4) Araç kullanırken araçta taşınan yük için en büyük fiziksel etki ne zaman meydana gelir?

- A) Ani frenlemelerde
- B) Hızlanırken
- C) İniş eğimli yollarda seyrederken
- D) Dönemeçli dağ yollarında seyrederken

5) Araç sürücüsü yük ve eşyayı araçtan indirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorunda değildir?

- A) Uygun kasa kapaklarını açar.
- B) Aracı, yük ve eşyanın indirileceği yere uygun şekilde yanaştırır.
- C) Kasa içinde yük ve eşya kalıp kalmadığına bakar, kasa kapaklarını kapatarak emniyet pimlerini kontrol eder.
- D) Araçtan yük indirilirken çevreden geçenlerden yardım istenir

6) Araçtan yükün boşaltılması esnasında aşağıdaki kurallardan hangisine uyulması gerekir?

- A) El freni çekilir
- B) Araç yükün boşaltılacağı rampaya yanaştırılır
- C) Araçların arka lastiğın her iki yönüne takoz konur
- D) Hepsi

7) Arasında boşluk olan yüklerde aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmaktadır?


- A) Yükün altına kaymaz malzeme koyarız
- B) Hava yastığı kullanırız
- C) Arasında boşluk olan yükleri almayız
- D) Paleti yan koyarız

8) Aşağıdakilerden hangisi ambalajın geri dönüşümlü veya geri kazanımlı olduğunu gösteren semboldür?

A)




B)



C)



D)



9) Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?

- A) Yükün karayoluna düşmemesi için araç yavaş sürülmelidir.
- B) Yükün karayoluna akmaması, kaymaması için araç yavaş sürülmelidir.
- C) Yükün her türlü yolda dengesinin bozulmaması için araç yavaş ve dikkatli sürülmelidir.
- D) Yük karayoluna düşmeyecek, düşmeyecek, akmayacak, dengeyi bozmayacak, sürüş güvenliğini etkilemeyecek şekilde araca yüklenmelidir.

10) Aşağıdakilerden hangisi bozulabilir gıda maddelerinin yükleme kurallarından değildir?

- A) Araca yüklenecek malların ısı tespiti hava koşullarına göre yapılmalıdır.
- B) Mümkün olduğunca bir araca aynı cins mal yüklenmelidir.
- C) Yükleme öncesinde ürünlerin bozuk olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- D) Taşıma sırasında günde en az 700 km yol gidilmelidir.

11) Aşağıdakilerden hangisi canlı hayvan taşımacılığında uyulması gereken kurallardandır?

- A) Şoför dışında yolculuk süresince hayvanların bakımı için bir yardımcı personel görevlendirilir
- B) Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için ısıtma tertibatlı araçlar kullanılır
- C) Hayvanlar kaçmasın diye bağlanır
- D) Taşıyan aracın en fazla 3 yaşında olması gerekir

12) Aşağıdakilerden hangisi “dolu bir kamyon yükü” anlamına gelmektedir?

- A) Komple yük
- B) Parsiyel yük
- C) Özel yük
- D) Entegre yük

13) Aşağıdakilerden hangisi eşya araca alınırken dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?

A) Eşyayı araca yüklemeden önce kontrol edilmedir

B) Eşyalar araca yüklenirken paketlerin veya ambalajların zarar görmemesine dikkat edilmelidir

C) Hareket etmesi halinde zarar görecekt eşyaların sabitlenmesi gerekir.

D) Bir arada bulunması durumunda bir birini bozacak ürünlerin beraber taşınması

14) Aşağıdakilerden hangisi eşyanın taşıma sonrasında yapılması gereken işlemlerden değildir?

- A) Eşyanın müşteriye zarar görmeden tam ve eksiksiz olarak teslim edilmesi
- B) Taşıma esnasında olabilecek her türlü duruma karşı eşya sigortalanması
- C) Taşıma esnasında zarar gören eşyaların zararını alıcıya yansıtılması
- D) Sigortası olmayan zarar görmüş eşyaların da iadesi alınması

15) Aşağıdakilerden hangisi eşyayı araçtan indirirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

- A) Yükleme planına bağlı kalınması
- B) İndirme işlemi yapılırken teknolojik imkanlar (forklift vinç vb.) kullanılması
- C) İşlem sırasında eşyaların hasar görmemesine dikkat edilmelidir.
- D) Ambalajların ağzı açılarak indirilmesi

16) Aşağıdakilerden hangisi frigorifik (soğutucu ünite) bir nakliye aracı için yapılması gereken önemli kontroller arasındadır?

- A) Elektrik aksamının çalışır durumda olup olmadığı
- B) Araç lastiklerinin hava basıncının yeterli olması
- C) Egzoz muayenesinin yapılmış olması
- D) Far ve sinyallerinin çalışır durumda olması

17) Aşağıdakilerden hangisi lojistik firma yetkilisinin yükleme yaparken dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer almaz?

- A) Bir arada dağıtımları zararlı olan ürünler aynı araca yüklenmemelidir.
- B) Tüm paketleri açarak kontrol eder
- C) Ağır ürünler alta, hafif olanlar ise üste konulmalıdır.
- D) Teneke ambalajlar arasına teması engelleyecek malzeme konulmalıdır.


18) Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

- A) Periyodik bakım kartı B) Araç tescil belgesi
C) Yağ değişim kartı D) Kasko poliçesi

19) Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir?

- A) Bozulabilir gıda maddeleri B) Kuru yükler
C) Tehlikeli maddeler D) Canlı hayvanlar

20) Aşağıdakilerden hangisi paketi yağmurdan veya nemli koşullardan uzak tutmak anlamına gelir?

A) 	B) 
C) 	D) 

21) Aşağıdakilerden hangisi şoförün sorumlulukları arasındadır?

- A) Ambalajların içini kontrol etmek
- B) Taşıma evrakı hazırlamak
- C) Aracı kanuni limitler dahilinde kullanımını sağlamak
- D) Yangın tüplerini doldurmak

22) Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

- A) Aracın ruhsatı
- B) Taşıma evrakı
- C) Pasaport
- D) Tescil belgesi

23) Aşağıdakilerden hangisi yükleme ekipmanları araçlardan biri değildir?

- A) Forklift
- B) Transpalet
- C) Vinç
- D) Römork

24) Aşağıdakilerden hangisi yükleme kurallarından değildir?

- A) Yüklenecek eşyanın doğru araca yüklenmesine, müşteriye sevk edilene kadar depo içinde özenle korunmasına ve etiketlendirilmesine dikkat edilmemelidir.
- B) Bir arada bulunması sakıncalı olan ürünler aynı araca yüklenmemelidir.
- C) Mümkün olduğunca ağır ambalajlı ürünler alt sıralara, hafif olanlar ise üste gelecek şekilde yükleme yapılmalıdır
- D) Plastik ambalajlar ile ahşap ambalajlar, ürünün müsaade edilen istif hadlerine göre üst üste konmalıdır.

25) Aşağıdakilerden hangisi yük taşıma kuralları arasında yer alır ?

- A) Aracın kasko sigortası
- B) Şoförün vizesi
- C) Hava durumu
- D) Yüklenecek araç ve ambalajın en, boy, yükseklik bilgileri karşılaştırılır.

26) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ürünlerin taşınmasında ortaya çıkan hasarların sebebi değildir?

- A) Malların birbirine çarpması
- B) Sarsıntı
- C) Trafik koşulları
- D) İstifleme

27) Bir ambalaj, kaç cm. yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır?

- A) 25 cm.
- B) 50 cm.
- C) 75 cm.
- D) 1 Metre

28) Bir yarar sağlamak üzere insanın, eşyanın ve iletişim bilgilerinin ekonomik, hızlı ve güvenli olarak yerlerini değiştirmesine ne denir?

A) Taşıma

B) Depolama

C) Çalışma

D) Sigorta

29) Bozulabilir gıda maddelerinin kaç derecede taşınacağı bakılarak yapılır ve soğutucu cihaz buna göre ayarlanır. Boşluğu aşağıdakilerden hangi sözcüklerle doldurursunuz?

A) Araç ruhsatına

B) Şoförün pasaportuna

C) Taşıma evrakına

D) Uygunluk belgesine

30) Bozulabilir gıda maddelerini taşıyacak araçların sistemleri olmalıdır. Boşluğu aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle doldurursunuz?

- A) Soğutucu B) Isıtıcı
C) Havalı fren tertibatı D) Aydınlatma

31) Zayi nedir?

- A) Malın yanması, kaybolması, çalınması, yetkili makamlarca el konulması, yanlışlıkla alıcıdan başkasına teslim edilmesi halleridir.
B) Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşmesi.
C) Malın geç teslim edilmesi,
D) Yükümlülüklerin ihlali

32) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yüklerle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

- A) Yolcuların kasa içinde yolcu için ayrılmış bir yere oturtulması
- B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması
- C) Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
- D) Yüklerin bağlanması

33) Kara, hava, deniz veya demiryolu gibi temel taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme ve depolama vb. faaliyetleri de kapsayacak bir şekilde gerçekleştirilen taşıma türüne ne ad verilir?

- A) Kombine taşımacılık
- B) Denizyolu taşımacılığı
- C) Havayolu taşımacılığı
- D) Karayolu taşımacılığı

34) Karayolu ile yapılacak eşya taşımacılığında; taşımanın hangisi uygun değildir?

- A) Ekonomik
- B) Çevreye zararlı etkisi az
- C) Güvenli
- D) Elverişsiz taşıma

35) Karayolu ile yapılacak eşya taşımada; hangisi geçerli unsurlardan değildir?

- A) Aracın yüke uygunluğu
- B) Müşterinin memnuniyeti
- C) Yüksek fiyat garantisi
- D) Taşınan ürünün güvenliği

36) Parsiyel yük ne demektir?

- A) Birden fazla yükleme veya boşaltma yapılacak yüklere denir
- B) Bozulabilen yüklere denir
- C) Tehlikeli yüklere denir
- D) 10 tondan az yüklere denir

37) Sağa dönüşlerde yük hangi yöne savrulur?

- A) Öne
- C) Sağa

- B) Arkaya
- D) Sola

38) Şekildeki ambalaj üzerinde bulunan resim neyi ifade eder?




- A) Paketin dikkatli bir şekilde tutulması gerektiğini
- B) Ürünün saklama sıcaklığını
- C) Alevlenebilir ürün içermekte olduğunu
- D) Ne kadar zaman içerisinde tüketilmesinin gerektiğini

39) Şekildeki ambalaj üzerinde bulunan sembol neyi ifade eder?



- A) Paketin içindeki malzeme kırılabilir olduğunu
- B) Paketi yağmurdan veya nemli koşullardan uzak tutmak gerektiğini
- C) Paketin dikkatli bir şekilde tutulması gerektiğini
- D) Paketin ne kadar zaman içerisinde tüketilmesinin gerektiğini

40) Şekildeki ambalaj üzerinde bulunan sembol neyi ifade eder?



- A) Ürünün yüzü yukarı bakacak şekilde taşınması gerektiğini gösterir
- B) Paketi yağmurdan veya nemli koşullardan uzak tutmak anlamına gelir
- C) Ambalajın içindeki malzeme kırılabilir
- D) Ambalajın geri dönüşümlü veya geri kazanımlı olduğunu gösteren

41) Sola dönüşlerde yük hangi yöne savrulur?

- A) Öne
- B) Arkaya
- C) Sağa
- D) Sola

42) Sürücü yola çıkmadan önce aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi gerekir?

- A) Araca yüklenen yükün boyu kurallara uygun olması
- B) Araç tamamen dolsa bile kalan yük ve eşya sıkıştırılır
- C) Yükün kasadan taşması durumunda her hangi bir şey yapmasına gerek yoktur.
- D) İstihap haddinden fazla yük araca alınabilir.

43) Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

- A) Yükleme ile birlikte başlar
- B) Gümrüğe teslimle başlar
- C) Zilyetliğine geçmesiyle başlar
- D) İstiflemeyle başlar

44) Tüm ürünler taşınma esnasında hasar görebilir. Ambalajın kullanım amacı da ürünleri bu hasarlara karşı korumaktır. Bu yüzden, bir ambalaj, 75 cm yükseklikten sert bir zemine düştüğünde uğrayacağı şoka karşı ürünü koruyucu nitelikte olmalıdır. Kırılabilir işareti cam ürünlerde, hassas elektronik ve tıbbi cihazların ambalajlarında kullanılmalıdır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangi sembol ambalajın üzerinde yer almalıdır?

A)



B)



C)



D)



45) Yükleme işlemine başlamadan önce yükleme planı çıkarılırken aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?

- A) Eşyanın ölçüleri
- B) Müşterinin istekleri
- C) Römork'un kapasitesi
- D) Aracın açık kasa olması

EŞYA TAŞIMA KURALLARI
CEVAP ANAHTARI

1) A	21) C	41) C
2) D	22) B	42) A
3) C	23) D	43) A
4) A	24) A	44) A
5) D	25) D	45) D
6) D	26) C	
7) B	27) C	
8) D	28) A	
9) D	29) C	
10) D	30) A	
11) A	31) A	
12) A	32) C	
13) D	33) A	
14) C	34) D	
15) D	35) C	
16) A	36) A	
17) B	37) D	
18) B	38) C	
19) B	39) B	
20) A	40) A	